







Joonis:	3D vaated	M 1:50
---------	-----------	--------



Joonis:	Vundamendi plaan	M 1:50
---------	------------------	--------







Joonis: Lõige L - 1 M 1:50

+ 4,485


+ 3,500

+ 2,300

+ 2,100

± 0,000

- 0,490



Parapett,
tumehall, RR23

Raam,
tumehall

Vertikaalne laudis, UTV18x120(110)
pleegitatud

Raam,
tumehall

Joonis:

Vaade ülevalt

M 1:50

+ 4,485


+ 2,560

+ 2,100

+ 2,100

± 0,000

- 0,490



Solarstone kivikatus,
Monier

Parapett,
tumehall, RR32

Vertikaalne laudis, UTV18x120(110)
pleegitatud

Raam,
tumehall

Aken
1200 x 1200

Joonis: Vaade alt M 1:50


+ 4,485

+ 2,560

+ 2,000

± 0,000

- 0,490



Parapett,
tumehall, RR32

Vertikaalne laudis, UTV18x120(110)
pleegitatud

Aken
600 x 2000

Raam,
tumehall

Joonis:

Vaade vasakult

M 1:50

+ 4,485


+ 3,615

+ 2,560

+ 2,100

± 0,000


- 0,490



Joonis:

Vaade paremalt

M 1:50




Välissein VS - 1

1. Vertikaalclaudis, 18mm
2. Horisontaalroov, 18x45mm, s=600mm
3. Vertikaalroov, 18x45mm, s=600mm
4. Tuulelekkeplaat, 9mm
5. Puitkarkas, 45x145mm, s=600mm, vahel kivivill 150mm
6. Aurufõike
7. Roov, 45x45mm, s=600mm, vahel kivivill 50mm
8. Kipsplaat, 13mm

Paksus 266mm

Joonis: VS - 1


M 1:10



Välissein VS - 2

1. Vertikaalclaudis, 18mm
2. Horisontaalroov, 18x45mm, s=600mm
3. Vertikaalroov, 18x45mm, s=600mm
4. Tuulelõkkeplaat, 9mm
5. Puitkarkass, 45x145mm, s=600mm, vahel kivivill 150mm
6. Auruõike
7. Roov, 45x45mm, s=600mm, vahel kivivill 50mm
8. Kipsplaat, 13mm
9. Hüdroisolatsioon
10. Sisevõimistlus, 10mm

Paksus 276mm




Välissein VS - 3

1. Vertikaalclaudis, 18mm
2. Horisontaalroov, 18x45mm, s=600mm
3. Vertikaalroov, 70x45mm, s=600mm
4. Tuuletõkkeplaat, 9mm
5. Puitkarkas, 45x145mm, s=600mm, vahel kivivill 150mm
6. Aurutõke
7. Roov, 45x45mm, s=600mm, vahel kivivill 50mm
8. Kipsplaat, 13mm

Paksus 318mm

Joonis:	VS - 3	M 1:10
---------	--------	--------




Välissein VS - 4

1. Vertikaalraudis, 18mm
2. Horisontaalroov, 18x45mm, s=600mm
3. Vertikaalroov, 70x45mm, s=600mm
4. Tuuletõkkeplaat, 9mm
5. Puitkarkass, 45x145mm, s=600mm, vahel kivivill 150mm
6. Alutõkke
7. Roov, 45x45mm, s=600mm, vahel kivivill 50mm
8. Kipsplaat, 13mm
9. Hüdrolatsioon
10. Sisevõimistlus, 10mm

Paksus 328mm


Joonis: VS - 4 M 1:10



Sisesein SS - 1

1. Sivevirmistlus, 10mm
2. Hüdrolatsioon
3. Kipsplaat, 13mm
4. Puitkarkas 45x100mm, samm 600mm, vahel kivivill 100mm
5. Kipsplaat, 13mm


Paksus 136mm



Vahelagi VL - 2

1. Siseviimistlus, 10mm
2. OSB plaat, 22mm
3. Puitkarkas 45x100mm, samm 600mm

Paksus 132mm




Põrand P - 1

1. Sievimeistlus, 10mm
2. Raudbetoonplaat, 80mm
3. Hüdroisolatsioon
4. OSB plaat, 22mm
5. Puitkarkas 45x100mm, samm 600mm, vahel kivivill 100mm
6. Puitkarkas 45x75mm, samm 600mm, vahel kivivill 75mm
7. OSB plaat, 22mm

Paksus 307mm

Joonis:	P - 1	M 1:10
---------	-------	--------



Katuslagi KL - 1

1. Solarstone kivipaneel, Monier
2. Roov 22x50mm, samm 345mm
3. Tuulutuslist, 50x50mm, samm 600mm
4. Hingav aluskate
5. Sarikas 45x145mm, samm 600mm, vahel kivivill 150mm
6. Aurutõke
7. Sarikas 45x45mm, samm 600mm, vahel kivivill 50mm
8. Kipsplaat, 13mm

Paksus 322mm

Joonis: KL - 1 M 1:10