

REOVEE KANALISATSIOONI PÕHIPLAAN



REOVEE KANALISATSIOONI ISOMEETRILINE VAADE



SÜSTEEMID

K1 - olmereovee kanalisatsioon

TINGMÄRGID

K1 PP110 SI30	K1 olmereovee kanalisatsiooni PP toru de110 mm, müraisolatsiooniga 30 mm
WC1	Seinasisese loputuskastiga WC-pott

JOONISE MÄRKUSED

1. San.seadmete lõplik toote valik ei kuulu antud projekti mahtu. San.seadmete täpsed asukohad täpsustada peale lõplike toodete valikut. Vajadusel arvestada järgmiste kõrgustega põranda lõpp-pinnast: kätepesuvalamu - 600 mm, pesumasin - 600 mm.
2. Kanalisatsiooni torude horisontaalsed käänakud ja vertikaalsete torude pööramised horisontaalseks lahendada 45-kraadiste põlvedega.
3. Keldri põrandas paiknev ol.olev kanalisatsioonitorustik säilitatakse.
4. Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

ÜLDMÄRKUSED

1. Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
2. Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
3. Paberkandjale trükitud joonis on niiskus- ja valgustundlik.
4. Joonist tuleb vaadelda ühtse tervikuna koos teiste sama projektdokumentatsiooni seletuskirjade, jooniste, spetsifikatsioonide ning muude ehitusdokumentidega.
5. Kõik joonisel näidatud mõõdud ja kõrgusmärgid tuleb kontrollida objektil ehitusele eelnevalt või selle käigus.
6. Mistahes ebakõlade ilmnemisel projektdokumentatsioonis ja ehitusobjektil tuleb sellest viivitamatult teatada projekteerijat.
7. Kõik muudatused projektdokumentatsioonis kajastatud lahenduste, konstruktsioonide, materjalide, viimistluse, mõõtude, kõrgusmärkide ja toodete osas tuleb kooskõlastata autoriga ja tellijaga.

Versiooni nr	Muudatuse sisu	Muudatuse teostaja	Kuupäev
v01	Esimene väljaanne	M.Simpson	2026-05-29

[redacted]hoone veevarustuse ja kanalisatsioon
[redacted]Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Töö nr: **5V2619**
Staadium: PP

Tellija
[redacted]

Joonise nimetus
Kanalisatsiooni plaan - põhikorrus

Vastutav spetsialist
M.Simpson

Mõõtkava / Formaat
1 : 100 / A3

Projekteerija
M.Simpson

Kuupäev
2026-05-29

Projekteerija
-

Joonise nr / Versiooni nr
VK-5-11 / v01

Viisvet OÜ (registrikood 17369070) +372 51965979 martin@viisvet.ee https://viisvet.ee/