



V5-01 VÄLISSEIN ($U \leq 0,13$ W/(m²K); $R'w \geq 55$ dB)

- Välisvoodrilaud UTS Kuusk 21x95 mm, hõõveldatud, vertikaalne paigaldus
- Tuulutusliist, horisontaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TW50, 150 mm
- R/b õõnesbetoonplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

V5-02 VÄLISSEIN ($U \leq 0,13$ W/(m²K); $R'w \geq 55$ dB)

- Tsementkiud komposiit fassaadiplaat, 8 mm
- Tuulutusliist, horisontaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm (akende kohal vaid üks kiht tuulutusliist)
- Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TW50, 150 mm
- R/b õõnesbetoonplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

V5-03 VÄLISSEIN ($U \leq 0,10$ W/(m²K); $R'w \geq 55$ dB)

- Välisvoodrilaud UTS Kuusk 21x95 mm, hõõveldatud, vertikaalne paigaldus
- Tuulutusliist, horisontaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TW50, 200 mm
- R/b õõnesbetoonplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

V5-04 VÄLISSEIN ($U \leq 0,13$ W/(m²K); $R'w \geq 55$ dB)

- Välisvoodrilaud UTS Kuusk 21x95 mm, hõõveldatud, vertikaalne paigaldus
- Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, $s \leq 600$ mm
- Kuju andmiseks puifarkass, 214 mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TW50, 150 mm
- R/b õõnesbetoonplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

SS-01 KANDEV SISESEIN ($R'w \geq 50$ dB)

- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JONNIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JONNISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAJGA JONNISED
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA
- KANDVAE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIONIOLLA JA SAMMUU TÄPSUSTADA EHITUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE .
- KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.
- KÕIK MÕÖDUD ANTUD ILMA SISEVIMISTUSLIKUHITA.
- AVATÄIETE MÕÖTUDEKS ANTUD AVA MÕÖDUD.