


1. AVATÄIDE
2. AVATÄITE PAIGALDUSRAAM
3. MONTAAŽIVAHT
4. TIHENDUSLINT
5. KIPSPLAAT
6. NAILON NURGATUGEVDUSTEIP
7. SISEVIIMISTLUS
8. VUUGIMASS
9. AKNALAUD
10. AKNALAUA MONTAAŽILIIM
11. PÕRANDALIIST
12. AVATÄITE VEE / PALEPLEKK
13. VEE/PALEPLEKKI KINNITUSPLEKK
14. HÜDROISOLATSIOONISEGU
15. KLEEPHÜDROISOLATSIOON
16. ISEPAISUV VUUGITIHNENDUSLINT
17. ELASTNE VUUGI / MONTAAŽI MASTIKS
(Plekialuse kondensaadi ärakuhtmist
võimaldavad triibud)
18. VEEPLEKITIHNEND
19. AKNAPAIGALDUSPROFIIL
soojusjuhtivus 0,04 W/mK
20. HAPPEKINDEL PUTUKAÕRÖK
21. KROHVISÜSTEEMI SOKLIPROFIIL
22. KROHVISÜSTEEMI TILGAPROFIIL
23. KROHVISÜSTEEMI NURGAPROFIIL
24. KROHVISÜSTEEMI AKNAPROFIIL
25. KROHVISÜSTEEMI LÕPETUSPROFIIL
26. ÜHNENDUSHERMEETIK
27. PARAPETI / ÜLESPOORDE KATTEPLEKK
28. PARAPETI / ÜLESPOORDE ALUSVINEER
29. KROHVI ALUSPLAAT
30. SULETUD POORIDEGA SOOJUSISOLATSIOON,
soojusjuhtivus 0,033 W/mK
31. KARKASSISISINE MINERAALVILL
Tihedus min 15 kg/m³, soojusjuht. 0,033 W/mK
32. HÜDROISOLATSIOONI ALUSPLEKK
33. PVC-HÜDROISOLATSIOONI NURGALIIST
34. FILTERKANGAS
35. KOLMNURKLIIST
36. PVC-HÜDROISOLATSIOON
37. SBS-HÜDROISOLATSIOON
38. VEDELPLAST HÜDROISOLATSIOON
39. VUNDAMENDI KATE
40. VUUGITIHNEND



MÄRKUSED

1. Täiendavad märkused ja juhised vt. seletuskiri
2. Kõik mõõdud kontrollida objektil reaalsete mõõtudega
3. Tarinditüüpide kirjeldused ja tarindisestest elementide töökirjeldused vt. projekti konstruktsioonide osa

Tähis	Revisjon	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Staadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti			TÖÖPROJEKT
Objekt	Paekalda tn 23/1 ja 23/2 korterelamud			Projekti osa
Joonis	1.korruse sein - lagi			Mõõtkava
				1 : 10
			Joonise nr	PK23_TP_AR-31-03
Objekti autor	Indrek Suigusaar, Tanno Tammesson		Kuupäev	15.11.2021
			Print	15.11.2021 14:56:24
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Kaspar Krass			
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuuribüroo

Arhitektuuribüroo PLUS OÜ
reg. nr EP10905146 Pärnu mnt 141 11314 Tallinn
telefon +372 699 0625 e-post mail@pluss.ee