



PP-1

Põrandakate vastavalt ruumile - betooni lakk
R/B plaat 100 mm, võrk 150x150x8-10mm
Soojustus 100mm
Killustik 4-32
Liiv




KAT-1

Katusekattematerjal - trapetsprofiilplekk
Roovitis 20x100mm
Distantisliist 50x20mm
Aluskattekile
Sarikad 50x200mm




VS-1


Voodrilaud 20x100mm või 18x100mm
Tuulutusliist 30x50mm
Tuuletõke 10mm
Pruss 50x100



Sõlm - S1



Sõlm S1 M1:20



MÄRKUSED

1. Tegemist on arhitektuurse projektiosaga eelprojekti staadiumis. Enne ehituse algust tellida ehituskonstruktsioonide (tarindite) osa tööprojekti staadiumis. Kõikide kandekonstruktsioonide parameetrid täpsustada vastavalt täiendavatele geoloogilistele pinnase uuringutele ja ehitusinseneri arvutustele.
2. Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid. Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest tulenevaid probleeme.
3. Kõigi materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate paigaldus- ja käsitusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt ja müüjatelt.
4. Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.
5. Antud sõlmed on põhimõttelised ning tuleb täpsustada eraldi koostatava konstruktiivse osa projekti lahendustega.