

Tallinn, Kolde pst 96 korter 51 seinavaa põhiprojekti seletuskiri

Projekteerimise alus:

1. Kohapealne ülevaatus juulis 2018. a.
2. Naabritega kooskõlastamine juulis 2018. a.

Kuna on korteri elutoa ja köögi vaheseina ava laiendamise soov, siis käesoleva dokumendina koostan korteriomanikuna projekti ja siia juurde kuuluva joonise "Ava seinas" ning tiitellehe.

Korterelamu on 5 kordne hoone, mille seinad ja laed on ehitatud betoonpaneelidest. Seinapaksus on 120 mm. Sein ja lae seisukord on hea. Ava laius saab olema kuni 2 meetrit. Ja kõrgus kuni 205 cm.

Avast ülese jääva osa toestamiseks on projekteeritud terastala IPE-160. Täpsemalt vt. jooniselt.

*Märkused:

1. Ava lõigata sisse teemantlõikuriga
2. Tala kiiluda vastu võimalikult tihedalt vastu betooni, tekkinud vahed täita vajadusel betooniseguga, mille survetugevusklass oleks vähemalt C25/30.
3. Metalltala katta 2x kipsplaadiga või tulekaitse värviga.

Seletuskirja koostas:

Siim Tohver, korteri omanik

Tallinn, juulis 2018