



ASFALTKATTE KONSTRUKTIIVNE LÕIGE



Asfaltbetoon AC 8 surf 70 / 100	5cm
Paekivikillustikalus (fr 16/32; Emin=130Mpa)*	20cm
Dreenkiht (min K≥1m/ööp)	min 20cm
Täitepinnas (min K≥0,5m/ööp)	muutuv
Olemasolev pinnas	

BETOONKIVIKATTE KONSTRUKTIIVNE LÕIGE



Betoonkivi	6cm
Paigalduskiht	3cm
Paekivikillustikalus (fr 16/32; Emin=130Mpa)*	20cm
Dreenkiht (min K≥1m/ööp)	min 20cm
Täitepinnas (min K≥0,5m/ööp)	muutuv
Olemasolev pinnas	

LEPPEMÄRGID

- KRUNDIPIIR
- PROJ. ELAMU
0.00=11.20
- × H × LAMMUTATUD HOONED
Ehitusluba nr 2112271/22062
- × H × TEISALDATAV KUUR
- 12.05 11.95 PROJ. KÕRGUSARV
OL.OLEV KÕRGUSARV
- OLEMASOLEV SÕIDUTEE
- PROJ. ASFALTKATEND
- PROJ. BETOONKIVIKATEND
- OL.OLEV HALJASALA
- PROJ. SAMAKÕRGUSJoon

PROJ. EKORE OÜ TÖÖGA NR PP-209/21

SK2 SADEMEVEETORUSTIK

Stadium: EP	Joonise nr. 2
Joonise sisu VERTIKAALPLANEERIMINE	Mõõtkava 1:500