


TINGMÄRGID - VAREMPROJEKTEERITUD:
Eurostudio OÜ töö nr.EP-19-04




LIKVIDEERITAV VÄHEVÄÄRTUSLIK IV KLASSI PUU, 2tk

- PROJEKTEERITUD RAJATIS PRÜGIKONTEINERITE HOIDMISEKS *
- PROJEKTEERITUD ASFALT *
- PROJEKTEERITUD MURUKIVI *
- OL.OL/TAASTATAV HALJASTUS *
- PROJEKTEERITUD PARKLAKOHT *
- PROJEKTEERITUD LODJAPUULEHISED PÕISENELAD *

Tingmargid sideprojektile

- Projekteeritud sidekanal
- Kinnistu piir
- Sidekanali kaitse plaatidega

Sidekanali kaitse



Märkus: Aiapostide paigaldamiseks tuleb eelnevalt täpsustada sidekanali asukoht. Posti paigaldusel lähemale kui 0,5 m tuleb sidekanal välja surfida. Kahe puu mahavõtmisel tuleb kannu eemaldamiseks sidekanal eelnevalt lahti kaevata ja siis känd välja saagida. Kanali kaitseks sidekanal astmeliselt lahti kaevata (vaata ristlõiget). Seejärel paigaldada alumine liivakiht ja tihendada. Plaadid paigaldada trassile pikkupidi, et ei kataks kõrvalpaiknevaid trasse.

Sidekanali kaitseks vajaminevad materjalid


1	Maakaabli kaitselint lai 75 mm	m	105.0
2	Raudbetoonplaat 800x400x100	tk.	130
3	Killustik	t	13.5
4	Liiv	t	18.0

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
Kõrgused Balti süsteemis

ASENDIPLAAN

LÕIGE 1-1, M 1:50


Projekteeritav asfalt
1=0.02



AC-12 surf (tardkivi) 5cm
AC-16 base 6cm
Põhifraktsioon 16-32mm, kiilekillustiku fraktsioon 8-16mm, kulu 25kg/m² killustikualus 30cm, E_{min}=130MPa
Dreenliiv 30cm (K_l=0.98, K_f>2m/ööp)

LÕIGE 2-2, M 1:50


Proj. äärekivi h=0
Taastatav sõidutee
Projekteeritav kivikate
Proj. murukate min 15cm



Murukivi 8cm
Paigaldusliiv 3cm
Põhifraktsioon 16-32mm, kiilutud kulu 25kg/m², 25cm
Liivalus (K_l=0.98, K_f>2m/ööp) 25cm
AC-12 surf (tardkivi) 5cm
AC-16 base 6cm
Profileeritud kiilekillustik

- ERIT VÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕOSAS I
- VÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕOSAS II
- OLULINE PUU VÕI PÕOSAS III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕOSAS IV
- LIKVIDEERITAV PUU VÕI PÕOSAS V
- PUUKOHT VÕI PÕOSASGRUPP
- PÕOSAS VÕI PÕOSASGRUPP
- LOOJUSE VÄÄRTUSLIK PUU (Kõrgus > 10m)
- LOOJUSE VÄÄRTUSLIK PUU (Kõrgus > 10m)

OLEMASOLEVATE PUUDE EHIKUSÄGNE KAITSE



JRK. NR.		PUITTAMEDE KODUMAIUS	JAH / EI
1	Sa	Harilik saar / Fraxinus excelsior	JAH
2	Pi	Harilik pihlakas / Sorbus aucuparia	JAH
3	KsS	Sookask / Betula pubescens	JAH
4	Hk	Hobukastan / Aesculus hippocastanum	EI
5	Va	Harilik vaher / Acer platanoides	JAH
6	Vi	Harilik viirpuu / Crataegus rhipidophylla	JAH