


RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Ruumi nr	Nimetus	Netopindala [m²]	Märkused
01	Ehk	8,9	
02	Köök	15,6	
03	Elutuba	29,4	
04	WC	2,5	
05	Leiliruum	3,3	
06	Pesuruum	10,4	
07	Magamistuba	16,7	
08	Magamistuba	14,2	
09	Magamistuba	15,5	
10	Koridor	9,3	
11	Tehoruum	4,4	
KOKKU		127,6	



VALGUSEIN VS-01



1. FASADIKAT - vertikaalne isolatsioon 21 mm
2. ROOFTUS - horisontaalne laud, 20mm paksune, a=600mm 30 mm
3. ROOFTUS - horisontaalne laud, 20mm paksune, a=600mm 30 mm
4. PLAT - laetisolatsioon 9 mm
5. KARKSUS - 100x100mm puit, a=600mm 100 mm
6. SOOJAISOL - puitvõre vahel mineraalvõllisolatsioon, λ=0,035 W/mK 9 mm
7. PLAT - laetisolatsioon 9 mm
8. KARKSUS - 100x100mm puit 45 mm
9. SOOJAISOL - puitvõre vahel mineraalvõllisolatsioon, λ=0,035 W/mK 9 mm
10. PLAT - OSB 8 mm
11. PLAT - kips 13 mm

SISSESEN SS-01




1. PLAT - kipsisolatsioon 13 mm
2. PLAT - OSB 8 mm
3. KARKSUS - 100x100mm puit, a=600mm, kark 800 mm 95/120 mm
4. SOOJAISOL - mineraalvõllisolatsioon vahel, λ=0,035 W/mK 95/120 mm
5. PLAT - OSB 8 mm
6. PLAT - kipsisolatsioon 13 mm

jõukaabel+optiline

I-KORRUSE PLÅN

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON			
Ruumi nr	Nimetlus	Netopindala (m ²)	Märkused
01	Eak	6,9	
02	Köök	15,6	
03	Elutuba	29,4	
04	WC	2,0	
05	Leivruum	3,3	
06	Pesuruum	10,4	
07	Magamistuba	16,7	
08	Magamistuba	14,2	
09	Magamistuba	15,5	
10	Koridor	9,2	
11	Tehnoruum	4,4	
KOKKU		127,6	



VÄLISSEIN VS-01



VESI ÜHENDUS

1. FASADIKATE - vertikaalne torustik 21 mm
2. ROOVITIS - torustikust torustik, 30mm paksused, s=400mm 30 mm
3. ROOVITIS - vertikaalne torustik, 30mm paksused, s=400mm 30 mm
4. PLAT - laetõkestus 9 mm
5. KANAL - 100mm paksus, s=400mm 100 mm
6. SOOJUSISOL - paksuse vahel torustikust torustik, s=0,035 W/mK 40 mm
7. PLAT - laetõkestus 9 mm
8. KANAL - 100mm paksus 40 mm
9. SOOJUSISOL - paksuse vahel torustikust torustik, s=0,035 W/mK 40 mm
10. PLAT - OSB 9 mm
11. PLAT - laet 13 mm

SISESEIN SS-01



1. PLAT - laetõkestus 13 mm
2. PLAT - OSB 9 mm
3. KANAL - 100mm paksus, s=400mm, s=0,035 W/mK 40 mm
4. SOOJUSISOL - paksuse vahel torustikust torustik, s=0,035 W/mK 40 mm
5. PLAT - OSB 9 mm
6. PLAT - laetõkestus 13 mm

Külm pikkus: 50m
Soe pikkus: 25m
Kanal pikkus: 55m

I-KORRUSE PLAAN

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON			
Ruumi nr	Nimetus	Netopindala [m ²]	Märkused
01	Esik	6,9	
02	Köök	15,6	
03	Elutuba	29,4	
04	WC	2,0	
05	Leitruum	3,3	
06	Pesuruum	10,4	
07	Magamisruum	16,7	
08	Magamisruum	14,2	
09	Magamisruum	15,5	
10	Koridor	9,2	
11	Tehisruum	4,4	
KOKKU		127,6	

VALUSSEIN VS-01



1. FASADIKAT - Vertikaalne isolatsioon 31 mm
2. ROOKTUS - Vertikaalne isolatsioon, 30mm paksune, p=600mm 30 mm
3. ROOKTUS - Vertikaalne isolatsioon, 30mm paksune, p=600mm 30 mm
4. PLAT - Isolaatkiht 9 mm
5. KARKS - 10x10mm puit, p=600mm 100 mm
6. SOOLATUS - puitvõre vabal mürasvõrre kiht, l_p=0,035 W/mK -
7. PLAT - Isolaatkiht 9 mm
8. KARKS - 10x10mm puit 40 mm
9. SOOLATUS - puitvõre vabal mürasvõrre kiht, l_p=0,035 W/mK -
10. PLAT - OSB 9 mm
11. PLAT - Kips 12 mm

SISESEIN SS-01



1. PLAT - Isolaat 13 mm
2. PLAT - OSB 9 mm
3. KARKS - Terasestruum Gipsi Gipsi (GPM 60/40), kark 800 mm 60/100 mm
4. SOOLATUS - mürasvõrre kiht, l_p=0,035 W/mK 60/100 mm
5. PLAT - OSB 9 mm
6. PLAT - Isolaat 12 mm

Tsoon 1 - Elutuba - köök
Tsoon 2 - Esik
Tsoon 3 - Koridor
Tsoon 4 - WC + Pesuruum
Tsoon 5 - Magamisruum 1
Tsoon 6 - Magamisruum 2
Tsoon 7 - magamisruum 3

I-KORRUSE PLAAN