



Kaeviku ristlõige (2 toru)




kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Kaeviku ristlõige (2 toru)




kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Kaeviku ristlõige (1 toru).



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Toestatud kaeviku ristlõige (1 toru).



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Töö tellija

Töö väljaandmise aeg
21.07.2022

Joonise digiaadress
22020_PP_VK-7-01_kaevik.dwg

Projekti staadium
PP

Töö number
22020

Möötkava

Joonise number
7-01