




AKENDE SPETSIFIKATSIOON

PLAANIL	ESKIIS	HULK		MÄRKUSED
A-1	A-1 	2	Laius: 1.20m	PAKETT 3 KLAASI U<1,1 W/(m2K) NB! *Teostajal kontrollida ehitusega seotud mõõdud täiendavalt kohapeal, tagada täpne sobivus paigaldamisel.
			Kõrgus: 1.20m	
			VARV: VALGE / VALGE	
			MATERJAL : PVC	
A-2	A-2 	1	Laius: 1.00m	PAKETT 3 KLAASI U<1,1 W/(m2K) NB! *Teostajal kontrollida ehitusega seotud mõõdud täiendavalt kohapeal, tagada täpne sobivus paigaldamisel.
			Kõrgus: 1.20m	
			VARV: VALGE / VALGE	
			MATERJAL : PVC	
A-3	A-3 	1	Laius: 1.60m	PAKETT 3 KLAASI U<1,1 W/(m2K) NB! *Teostajal kontrollida ehitusega seotud mõõdud täiendavalt kohapeal, tagada täpne sobivus paigaldamisel.
			Kõrgus: 2.20m	
			VARV: VALGE / VALGE	
			MATERJAL : PVC	

MÄRKUSED:

1. Enne akende valmistamist täpsustada avade mõõtmed.
2. Akna-ja ukseplokkide paigaldamisel täita vahemike konstruktsiooni ja ploki vahel montaaživahuga. Aknaploki ja krohvi vahel olevaid vahemike täita silikooniga väljastpoolt.