





MÄRKUSED:

1. VUNDAMENT LISASOOJUSTATADA KOGU HOONE PERIMEETRIS
2. PÕRANDATE TUULUTUS JÄTTA AVATUKS, LISADA 3 TUUTLUTUSAVA, Q=80mm
3. PINNASESSE JÄÄVAD KONSTRUKTSICONID HÜDROISOLEERIDA VUNDAMIENDIKATTEGA
4. PUITVÄLISTREPP JA -TERRASS AJADA 150*150*800 TEHASEVALMISTAT UD BETOONPOST IDELE
5. HOONE PERIMEETRIS RAJADA i=5% SILLUTISRIBAD (BETOONKIVI)
6. ELKILBI (PEAKILP) ASUKOHTA EI MUJDETA
7. VÄLISSEINAD LISASOOJUSTADA 100 mm VAHTPOLÜSTÜROOLIGA JA VIIMISTLEDA ÕHEKROHVIGA
8. TÜÜBLITE VALIKUKS TEHA KOHAPEAL TÜÜBLITE KINNITUMISTEST
9. KATUSELE RAJADA LUMETÕKKED, METALLIST KATUSEREDEL JA KORETNA. TEENINDUSSILD
10. HOONELE RAJADA Q 95mm VIHMAVEESÜSTEEM NING VEE ÄRAVOOLUD ((4 KOHAS)
11. KCRSTEN LADUDA KÕRGEMAKS- MIN. 0,8m ÜLE KATUSEPINNA.
12. FASSAADITÖÖDE EEL PAIGALDADA SEADMETE, NUMBRI JA VÄLISVALGUSTUSE TOIDE
13. HOONELE PAIGALDADA IGA TOA KOHTA ÜKS VÄRSKEÕHUKLAPP
14. HOONE SOKKEL VIIMISTLEDA VAHELIISTUDETA KIRJUKIVIKROHVITUD KIUDTSEMENTPLAADIST