


	Joonise nimetus: PÕRANDAKONSTRUKTSIOON PP01			Mõõtkava: 1:10	Joonise nr: KT-01B
	Töö nr	Tellija	Projekteerija	Kuupäev	Muudatus
Kirjeldus: keldrikorruse äripindade põrandakonstruktsioon					
					
Sooja juhtivus U W/m²K	Tulepüsivusklass		Helipidavus R'w dB	Löögimüra tase L'n,w dB	
1. PÕRANDAKATE 20mm 2. RAUDBETOONPLAAT, BETOON C25/30 80mm Plaadis keskpinnas sarrusvõrk T8-S150/150. Plaat on eraldatud kõigist horisontaal- ja vertikaalkonstruktsioonidest elastse äärelaistuga Tervikplaat on jagatud mahukahanemisvuukidega (sügavus 1/3 plaadi paksusest) 6x6 m suurusteks osadeks 3. SITKE EHITUSPÄBER 4. SOOJUSTUS THERMISOL EPS 100 (VÕI ANALOOG), 50mm 5. BITUUMENIST HÜDROISOLATSIOON PROFI BAUDICHT 6. NAKKEKIHT SULFATEXSCHLÄMME. 7. TÖÖBETOON ~50mm. 8. TIHENDATUD KILLUSTIKALUS ~200mm, (tihendusaste Dt=0.95)					
PÕRANDA KÕRGUSMÄRK VT. ARH. OSA					