



KL -2	KATUSEKIVI ROOVITIS - 50X50 MM, S= vast. juhistele DISTANTSLAUD 25X50 MM, sarika peal ALUSKATE DISTANTSLAUD 50X50 MM, sarika peal - TUULETÖKKEPLAAT 12 MM SARIKAD 50X200 S=800 MM - MINVILL SOOJUSTUS 200 MM ROOVID 50X50 MM S=600 MM - MINVILL SOOJUSTUS 50 MM AURUTÖKE - POLÜETÜLEENKILE ROOVID 25X100 S=400 MM KIPSPLAAT 2X13 MM	VL -1	PÕRANDALAUD 27 MM LAAGID 100X25 MM S=600 MM - MIN. VILL 20 MM OLEMASOLEV R/BET PANEEL SISEVIIMISTLUS	VS -1	FASSAADISOOJUSTUSE LIITTARIND - polümeerkrohv - vahtpolüstürolplaat 150 mm FIBO-KERGPLOKID 200 mm SISEVIIMISTLUS
		P-4	PÕRANDALAUD 27 MM LAAGID 50X100 SAMM 600 - MIN VILL 100 KLOTSID 200X25 ISOLATSIOONIL S= 600 MM OL. OLEV BETOONPÕRAND	VS -2	HOR. VOODRILAUD 20 MM VERT. ROOVID 20X100 MM, S=600 TUULETÖKKE ISOPLAAT 12 MM PUITKARKASS 50X100 MM S=600 - SOOJUSTUS MIN VILL 100 MM KERGPLOKID 200 MM SISEVIIMISTLUS

E-SERVICE PROJEKT OÜ

Mustamäe tee 5 Tallinn 10616 tel 5518761
reg.nr.11307776

ARHITEKT

K.REINSALU

TELLIJA:

ARGO LUUDE

OBJEKT:

SAUNAMAJA REKONSTRUKTSIOON

JOONIS:

LÕIGE D - D M 1:50

FAIL:

KUUP: 09.08

STAAD: TP

PR.NR: 37-2008K

AE-9