



P-2

KER. PLAADID KINNITUSSEGUL  
NIISKUSTÕKE  
MONOL R/BET PLAAT 60 - 70 MM  
- BETOON C20/25 8X150X150 AI  
- PÕRANDAKÜTTE KAABEL  
POLÜETÜLEENKILE  
SOOJUSTUS - ISOVER OL-K 20 MM  
OLEMASOLEV R/BET PANEEL  
SOOJUSTUS 100 MM

VS  
-3

HOR. VOODRILAUD 20 MM  
VERT. ROOVID 25X100 MM, S=600  
TUULETÕKKE ISOPLAAT 12 MM  
PUITKARKASS 50X150 MM S=600  
- SOOJUSTUS MIN VILL 150 MM  
KERGPLOKID 200 MM  
SISEVIIMISTLUS

## E-SERVICE PROJEKT OÜ

Mustamäe tee 5 Tallinn 10616 tel 5518761  
reg.nr.11307776

ARHITEKT

K.REINSALU

TELLIJA:

ARGO LUUDE

OBJEKT:

SAUNAMAJA REKONSTRUKTSIOON

JOONIS:

LÕIGE B - B M 1:50

FAIL:

KUUP: 09.08

STAAD: TP

PR.NR: 37-2008K

AE-7