

TÄHIS	A–1	
ARV	1	
AVA MÕÖT	3000x800	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kinnine aken	
TÄHIS	A–2	
ARV	2	
AVA MÕÖT	1800x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K välja avanev terrassiaken/–uks	
TÄHIS	A–3	
ARV	3	
AVA MÕÖT	3000x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K lükanduks	
TÄHIS	A–4	
ARV	1	
AVA MÕÖT	900x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	
TÄHIS	A–5	
ARV	1	
AVA MÕÖT	2000x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K välja avanev terrassiaken/–uks	
TÄHIS	A–6	
ARV	2	
AVA MÕÖT	1500x1800	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	
TÄHIS	A–7	
ARV	2	
AVA MÕÖT	900x1800	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kald–pöördatavat	
TÄHIS	A–7*	
ARV	1	
AVA MÕÖT	900x1800	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kald–pöördatavat	

TÄHIS	A–8	
ARV	1	
AVA MÕÖT	1500x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	
TÄHIS	A–9	
ARV	2	
AVA MÕÖT	2400x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	
TÄHIS	A–10	
ARV	2	
AVA MÕÖT	600x1800	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	
TÄHIS	A–11	
ARV	1	
AVA MÕÖT	1400x600	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kaldavatav	

TÄHIS	VU–1	
ARV	1	
AVA MÕÖT	1500x2200	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K välisuks	
TÄHIS	KA–1	
ARV	6	
AVA MÕÖT	780x1600	
MATERJAL	Puit	
MÄRKUS	U=0,92 W/m2K katuseaken	

TÄHIS	A–12	
ARV	1	
AVA MÕÖT	900x1600	
MATERJAL	Puitaluimiinium	
MÄRKUS	U=0,8 W/m2K kald–pöördatavat	

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Nimi		Kuupäev					
Tellija:			Projekti staadium:							
Ülle Leesmaa			Eelprojekt							
Objekt:			Joonise nimetus:		Mõõtkava:					
Soo-otsa, Änari küla Türi vald, Järva maakond Üksikelamu püstitamine			AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON		1:50					
IB KULGUR		Projekteeris:	J.S.	Töö nr:	4923	Eriala:	A	Joonise number:	08	Muudatus:
		Kontrollis:	M.A.							
Inseneribüroo Kulgur OÜ 14430916 Kesk 43, Põlva linn 63308			MTR: EEP004037	Tel: 55631314	Kuupäev:	03.01.2024	Fail:	Form: A3		