

Töö nimetus: Eramu

Aadress: , Tallinn

Tellijä: Eraisik

Materjalide spetsifikatsioon				
Nimetus	Tehnilised andmed	Ühik	Kogus	Märkused
Sidevõrk				
Sidejaotla	19", 12U, koos vajalike ühenuds- ja otsastustarvikutega	kmpl	1	Vt. joonist EN-7-01
Sidevõrgu pistikupesa	1xRJ45, Cat.6, IP20, süvistatav	tk	2	
Sidevõrgu pistikupesa	2xRJ45, Cat.6, IP20, süvistatav	tk	13	
Sidevõrgu pistikupesa	2xRJ45, Cat.6, IP20, pinnapealne	tk	1	
Sidekaabel Cat6a UTP 4x2x0,5	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja
Optiline kaabel 4xSM		m	110	Täpsustab töövõtja
Sidekaev	KKS2 raudbetoon poolkaev, D400 malmaluuk	kmpl	1	
Sidekanalisatsioon	Opto A 100x4,8 torudest	m	15	
Valvesüsteem				
Valvesüsteemi keskus	24 tsooni, Zigbee wireless tugi, trafo, 24h aku, paigalduskast	kmpl	1	Vt. joonist EN-7-02
Valvesüsteemi liikumisandur	Passivne infrapuna, 15x15m, 90°	tk	6	
Valvesüsteemi ukse magnetandur	Zigbee juhtmevaba	tk	14	
Valvesüsteemi sõrmistik		tk	2	
Valvesüsteemi sireen		tk	1	
Valvesüsteemi välisireen		tk	1	
Optiline suitsuandur	12V, alusega, valvesüsteemile	tk	7	
Valvesüsteemi kaabel 6x0,22	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja
Sidekaabel Cat6 UTP 4x2x0,5	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja
Fonosüsteem				
Fono sisetelefon	IP, audio-video, PoE toide	tk	1	
Fono välitelefon	IP, audio-video, PoE toide	tk	1	
Sidekaabel Cat6a UTP 4x2x0,5	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja

Videovalve				
Valvekaamera	IP välikaamera, CMOS, 8MP, variofokaal objektiv 3-9mm, IR LED valgustus, sisseehitatud liikumisdetektor, BLC, WDR 120dB, seinakinnitus	tk	2	
IP videosalvesti	4 kanalit, 4 PoE porti, vaatlustarkvara, salvestusmaht 30 päeva	kmpl	1	
Sidekaabel Cat6a UTP 4x2x0,5	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja
Helisüsteem				
Kõlari pistikupesa, 1-ne	Süvistatav	tk	4	
Kõlari pistikupesa, 2-ne	Süvistatav	tk	2	
Kõlarikaabel 2x1,5	Tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2	m		Täpsustab töövõtja

Märkused:

1. Kaablite tuletundlikkus vähemalt Dca-s2,d2,a2.
2. Kaablite kogused täpsustada.