

KRUNDI TEHNILISED ANDMED:

Krundi pindala	55691.0 m²
Katastrüksuse tunnus	-
Maakasutuse sihtotstarve	100% maatulundusmaa

ELAMU TEHNILISED ANDMED:

Ehitisealune pind	95,0 m²
Maapealse osa alune pind	95,0 m²
Maaaluste korruste arv	-
Maapealsete korruste arv	2
Hoone suletud brutopind	77,9 m²
Hoone suletud netopind	81,2 m²
Eluruumide pind	78,0 m²
Tehnopind	3,2 m²
Üldkasutatav pind	-
Kõetav pind	81,2 m²
Maapealse osa maht	415 m³
Hoone maht	415 m³
Absoluutne kõrgus	26,5 m
Tulepüsisuklass	TP - 3
Hoone kõrgus	6,7 m
Hoone pikkus	14,5 m
Hoone laius	6,7 m
Tubade arv	3

Hoone nurga kõrgused ja koordinaadid

Nurgapunkti nr.	Nurga kõrgus		Y	X
	Ol.olev	Projekt.		
1	20.00	19.80		
2	19.75	19.80		
3	19.81	19.80		
4	19.81	19.80		

Projekt. sertifitseeritud 10m3 kanalisatsiooni mahuti asukoht

Õ/V soojuspumba väljosa

Projekt. puurkaev

ELiitumiskilbi asukoht

TINGMÄRGID

	Kinnistupiir
	Ol.olev madalpingekaabel
	Ol.olev tee
	Projekt. hoone
	Projekt. varjualune
	Projekt. pörand 0
	Sissepääs krundile
	Projekt. sissepääs hoonesse
	Projekt. madalpingekaabel
	Projekt. veetoru asukoht
	Projekt. kanalisatsioonitoru
	Puurkaevu hooldusala R=10m
	Projekt. sidumata segust katendiga ala
	Ol. olev sissepääs krundile
	Parkimiskohad
	Jäätmenahuti
	Projekt. vertikaal kõrgusjoon / kõrgusmärk

Märkused:

- Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
- Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toestada; Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad; Kaevetööd kooskõlastada kohaliku omavalitsusega;
- Kõikidele maalustele kommunikatsioonidele tagada kaitseala 1+1m kaabli/toru teljest.
- Joogiveekaevu hooldusala on R=10m. Vältida kaevu hooldusalas potentsiaalseid reostussallikaid.
- Kanalisatsioon kogutakse lekkekindlasse, sertifitseeritud, plastikust reovee kogumismahutisse, mida tühjendatakse vastavat litsentsi omava ettevõttega sõlmitud lepingu alusel.

märkused:
koordinaadid L-EST97 süsteemis
kõrgused EH2000 süsteemis
tehniline reeper- kõrgus elektrikiibi peale H=20.86

Objekti nimetus ja aadress	Jooniste arv 1	Joonise nr. 1
	joonise sisu	mõõtka
	Geoalus	1:500
Lepiku k, Muhu vald, Saare maakond		
	Mõõtis	Mõõdistatud 11.09.2024
	Koostas	Koostatud 20.09.2024
	Juhat.	Töö nr.

	Koostas/Designer:	Projekti nimetus/name: ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT		
	/allkiri digitaalne/	Joonis/Drawing: ASENDIPLAAN	Tähis /Marker AS-4-02	Töö nr. /Work nr.
	Vastutav spetsialist/ Responsible specialist:	Aadress/Address: SAARE MAAKOND MUHU VALD LEPIKU KÜLA	Kuupäev /Date 14.10.2024	Stadium /Stage EP
	/allkiri digitaalne/		Mööti/Scale 1:500	Formaat/Format A3