

2 |

avada seestpoolt
kinnilaotud aknaava

▽ Vaade lõuna poolt

△ Vaade põhja poolt

TINGMÄRGID

avataŕ seinaosa

Märkused:

1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Valtu Projekt tööd nr. 07-21, 03.2007. Ingliste mõisa moodistamine.
2. Betoonplaatidest sillutisriba hoone seinte ääres paigaldada kaldega 10% hoonest eemale, sillutisriba laius on 80 cm.
3. Vihmaveepistikute alla paigaldada betoonist vihmaveerenni päised ja vihmaveerennid.
4. Betoonist vihmaveerennide ja päiste alla paigaldada hüdroisolatsiooniks XPS-põlustüreenplaadid ca 30 cm sügavusele, kaldega 10% hoonest eemale.

PROJEKTGRUPP
ROSENBERG OÜ

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128, tel. 600 9677
EP10785396-0001, EL10785396-0001
EK10785396-0001, EO10785396-0001

juhataja
Peep ROSENBERG

arhitekt
Maret ROSENBERG

töö nimetus	Inglise mõisa peahoone (reg. nr. 15194) Välisviimistluse põhiprojekt
-------------	--

tellijä	Technosol OÜ
---------	--------------

asukoht	Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond
---------	---

joonis

Keldrikorruse plaan

2008-02

lium kuupäev	
P	03.2008

1:100	
ise nr.	jooniseid