



- MÄRKUSED:**
- ±0,000 = ABS. +26,50 ON ESIMISE KORRUSE PUHASPÕRANDA KÕRGUSMÄRK.
 - BETOON: C20/25
 - ARMATUURTERAS: A500HW
 - MAAPINNA KÕRGUSMÄRGID VASTAVALT VERTIKAALPLANEERINGULE
 - ARMATUURI KAITSEKIHT
 - TALDMIKU ALLPINNAS 70 mm
 - MUJAL 30 mm
 - ARMATUURI ÜLEKATELÄTK 60Ø
 - SEINTE VERTIKAALSE ARMATUURI PIKKUS VÕIB MUUTA SÕLTUVALT EHTAJA POOLT VALITUD BETONEERIMISE MEETODILT
 - ON ETTE ANTUD PUHTAD VERTIKAALSE ARMATUURI PIKKUSED (ILMA ÜLEKATE JÄTKUDETAL)
 - VUNDAMENDI LÕIKED S-VL VAAITA JOONISELT TP-KV-S-VL
 - ARMATUURVARRASTE SPETSIFIKATSIOON JA KOGUSED VT.JOON TP-KV-1101
 - PLASTO-FOL KATE PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHENDILE.
 - HÜDROISOLATSIOONI LÄBIVAD ARMATUURVARRASTE (TORUDE) ÜMBRUSE KATTA TIHENDATUD VEDELMEBRAANIGA GRAACE BITÜTHENE LM (VÕI ANALOOGNE TOODE)
- TINGMÄRGID:**
- KM,ALP. - KÕRGUSMÄRK ALUSPINNAS
 - * - ANALOOGNE LÕIGE

Projekteerija	A. Kovadlo	Tellijaja	SERGEI JAKUSHEV	Töö nr.	001/2009
Vastutav spets. L. Kovadlo		Objekt	ERAMU	Staadium	TP
		Address	SEEDERMÄNNI 19, LAIAKÜLA VIIMSI VALD, HARJUMAA	Osa	KV
		Joonis	VUNDAMENDI PLAAIN	Joonise nr.	0001
				Muudatus	
				Mõõtkava	M 1:100
				Kuupäev	09.04.2009

EP
ENGINEER PROJECT

EEP001574
Engineer Project OÜ
info@engineer.ee
+3725 55697879