

ÜKSIKELAMU EELPROJEKT

HARJUMAA, HARKU VALD,
TISKRE KÜLA.













joonis: AKENDE SPETSIFIKATSIOON 1

kuupäev: 27/01/2023

töö nr:108-2022

Arhitekt

Vastutav arhitekt:

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-1	1	2,000×800			
A-2	1	1,900×800			
A-3	1	2,100×800			
A-3*	1	2,100×800			
A-4	1	2,800×1,800			
A-5	1	2,000×1,800			

ÜKSIKELAMU EELPROJEKT

HARJUMAA, HARKU VALD,
TISKRE KÜLA,













joonis: AKENDE SPETSIFIKATSIOON 2

kuupäev: 27/01/2023

töö nr:108-2022

Arhitekt:

Vastutav arhitekt: |

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-6	1	1,800×1,800			
A-6*	1	1,800×1,800			
A-7	1	3,000×2,600			
A-8	1	2,552×2,600			
A-9	1	1,800×2,600			
A-10	1	1,400×2,450			

ÜKSIKELAMU EELPROJEKT

HARJUMAA, HARKU VALD,
TISKRE KÜLA,





joonis: **AKENDE SPETSIFIKATSIOON**

kuupäev: 27/01/2023

töö nr:108-2022

Arhitekt: I

Vastutav arhitekt: K

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-11	1	2,500×2,600			
A-12	1	2,000×2,600			

NÕUDED:

PVC aknad.

Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemine selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.

U<0,9 W/m2K.

Heliisolatsioon: min 35 dB.

Avatavus: sissepoole avatavad vastavalt spetsifikatsioonile. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.

Profiili toon: Väljast Tumehall RR23, Seest: Valge RR20.

Aknad varustatakse veeplekkidega, toon Must RR33.

Klaasist prantsuse rõdud paigaldatakse vastavalt tootja juhisteile.

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadetes antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.