


ESIMENE KORRUS




TINGMÄRGID

- | | |
|-----|---------------------|
| KVS | Köögivalamu segisti |
| PLS | Pesulaua segisti |
| WCK | Wc sulgkraan |
| KK | Kastmiskraan |
| DS | Duši segisti |

- V1 — Külmaveetorstik kas seinas või põrandas hülsis
— S1 — Soojaveetorstik kas seinas või põrandas hülsis
— S2 — Soojavee tsirkulatsioon kas seinas või põrandas hülsis
Ø15 S Plasttoru PN10, siseläbimõõt 15mm


- | | |
|------|-----------------------|
| PV 1 | Külmavee püstik |
| PS 1 | Soojavee püstik |
| PS 2 | Tsirkulatsioonipüstik |

TEINE KORRUS



TSIRKULATSIOONIPUMBA ÜHENDUSSKEEM:

- MÄRKUSED:**
1. TSIRKLATS. PUMP Q=0,1 l/sek h=4,0 MVS (näiteks: "GRUNFOS")
 2. KUULKRAAN DN 25
 3. TAGASILÖÖGIKLAPP DN 25
 4. KUULKRAAN DN 15
- Ø 15 S 1



MÄRKUSED:

1. JOONISTE LOETELU VT SELETUSKIRI
2. PÜSTIKUD 1k PAIGALDADA VARJATULT ŠAHTI, KUS NAD ON SOOVITAVISOLEERIDA JÄRGMISELT:
PV₁-1- "HIGISTAMISVASTASELT" TORUKOORIK d=12 mm
PS₁- 1 JA PS₂-1 SOOJUSISOLATSIOON TORUKOORIK d=30 mm
ANALOOGNE ISOLATSIOON KELDRI LAE ALL.
3. KASTMISKRAAN ON SOOVITUSLIK - KUI ON OLEMASOLEV JA TÖÖKORRAS, POLE VAJA PAIGALDADA.
4. PÜSTIKUTE VAHELAGE LÄBIDES TÖÖDELDA AVAD KUUMUSES PEISUVA SEGUGA.
5. KÕIK VARJATUD TORUSTIKUD PAIGALDADA HÜLSSI.

Tallia 	JAAANUS RUMBERG ÜSIKELAMU HARJUMAA, KEILA LINN, BARSBÜTTLEI 38	Projekt PR 018/09	Töö nr. PR 018/09
Joonis Veevarustus esimese ja teise korruse plaan	Joonis nr. VK-1	Mööb 1:100	Koostamise aeg: 06.2009.a
Projekti tüüp Juri- Olev Meritis	Koostas: Juri- Olev Meritis	Arhitektuurime projekt: 270 Degrees / Madis Karu	