



Vaade väljaspoolt  <p># - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks</p>	Laius: 2,34 m	1 tk
	Kõrgus: 1,42 m	
	Tähis plaanil	A06
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60	


Vaade väljaspoolt 	Laius: 0,52 m	2 tk
	Kõrgus: 1,40 m	
	Tähis plaanil	A07
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60	

Vaade väljaspoolt Terrassi uks  <p># - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks</p>	Laius: 0,88 m	1 tk
	Kõrgus: 2,10 m	
	Tähis plaanil	A08
	Avatavus	Avatav
	Materjal	Puitaluiniium
	U-arv:	Uw=0,83 W/m2*K
	Tulepüsivus	
	Klaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60	

Märkused:

- Joonisel esitatud mõõdud on ehitusliku avade mõõdud.
- Joonis on ainult hinnapakumise koostamiseks.
- Enne toodete valmistamist mõõta olemasolevad konstruktsioonid üle.
- Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed.
- Toodet on vaadatud väljaspoolt. Avanevus tuleb täpsustada omanikuga.
- Turvalisuse aste, tpsüstada enne tellimist tellijalt.
- Sulused on tootja standard.
- Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.

KÕIKI MÕÖTE JA AVANEVUS KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST JA ENNE TOODETE TELLIMIST!
Hoone on miljööväärtuslikus alas!

	123Projekt OÜ Reg ng 10047126, EEP004415 Kassitatra põik 1, Maardu, Harjumaa +372 53939402, maria@123projekt.ee	Üksikelamu rekonstueerimisprojekt Võra tee 33, Pirita linnaosa Tallinn, Harjumaa	Töö nr: 2583MK	
	Vastutav arhitekt: Anna Fernandez Gomez Projekteerija: Maria Kalju	Joonis: Üksikelamu Akende spetsifikatsioon 03	Versioon: V01 Kuupäev: 03/11/2025	Formaati: A4 Mõõtkava
	Tellija: Erasisik	Projekti osa: Arhitektuurne (AR) Staadium: Eelprojekt	Joonise nr: AR-8-03	