




## KORTERIÜHISTU

Valgusarvutus-Parkla

## Sisu

|                  |   |
|------------------|---|
| Tiitelleht ..... | 1 |
| Sisu .....       | 2 |
| Kontaktid .....  | 3 |


## Toote andmekaardid

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Vizulo - Mini Martin 20 W 24 LED (1x 24 LED MOD AA) ..... | 4 |
|-----------------------------------------------------------|---|

## Territoorium 1

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem .....                                                           | 5  |
| Arvutuse objektid / Valgusstseen 1 .....                                               | 7  |
| Tulemusobjekti pinnad 1 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus (adaptiivne) ..... | 9  |
| Tulemusobjekti pinnad 1 / Valgusstseen 1 / Heledus .....                               | 10 |

## Kontaktid



Projekteerija


Tellijä

## Toote andmetabel

Vizulo - Mini Martin 20 W 24 LED




|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikli nr.              | 6000071276 MRS<br>020 730 L05 AA024 |
| P                        | 20.0 W                              |
| $\Phi_{\text{Valgusti}}$ | 2800 lm                             |
| Valgusviljakus           | 140.0 lm/W                          |
| CCT                      | 3000 K                              |
| CRI                      | 70                                  |




Polaarne LDC

Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem



Territoorium 1

**Valgustite asendiskeem**


|              |                                     |                       |         |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| Tootja       | Vizulo                              | P                     | 20.0 W  |
| Artikli nr.  | 6000071276 MRS<br>020 730 L05 AA024 | Φ <sub>Valgusti</sub> | 2800 lm |
| Artikli nimi | Mini Martin 20 W 24<br>LED          |                       |         |
| Varustatus   | 1x 24 LED MOD AA                    |                       |         |

**Üksikud valgustid**

| X        | Y        | Paigalduskõrg<br>us | Valgusti |
|----------|----------|---------------------|----------|
| 37.466 m | 67.022 m | 8.000 m             | 1        |
| 20.222 m | 50.934 m | 8.000 m             | 2        |
| 70.766 m | 45.722 m | 8.000 m             | 3        |
| 32.940 m | 44.129 m | 8.000 m             | 4        |
| 30.478 m | 40.518 m | 8.000 m             | 5        |
| 50.068 m | 32.629 m | 8.000 m             | 6        |
| 47.433 m | 29.026 m | 8.000 m             | 7        |
| 22.839 m | 18.972 m | 8.000 m             | 8        |
| 36.126 m | 10.014 m | 8.000 m             | 9        |

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

## Arvutuse objektid



Territoorium 1 (Valgusstseen 1)

**Arvutuse objektid**

Tulemusobjektide pinnad

| Atribuudid                                                                           | Ø                      | min                    | max                    | U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> ) | g <sub>2</sub> | Indeks |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| Tulemusobjekti pinnad 1<br>Ristine valgustustihedus (adaptiivne)<br>Kõrgus: -0.000 m | 7.84 lx                | 2.15 lx                | 17.1 lx                | 0.27                             | 0.13           | RS1    |
| Tulemusobjekti pinnad 1<br>Heledus<br>Kõrgus: -0.000 m                               | 0.50 cd/m <sup>2</sup> | 0.14 cd/m <sup>2</sup> | 1.09 cd/m <sup>2</sup> | 0.28                             | 0.13           | RS1    |

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))




Territoorium 1 (Valgustseen 1)

**Tulemusobjekti pinnad 1**

| Atribuudid                            | Ē       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> ) | g <sub>2</sub> | Indeks |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| Tulemusobjekti pinnad 1               | 7.84 lx | 2.15 lx          | 17.1 lx          | 0.27                             | 0.13           | RS1    |
| Ristine valgustustihedus (adaptiivne) |         |                  |                  |                                  |                |        |
| Kõrgus: -0.000 m                      |         |                  |                  |                                  |                |        |

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

**Tulemusobjekti pinnad 1**

| Atribuudid              | Ø                      | min                    | max                    | U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> ) | g <sub>2</sub> | Indeks |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| Tulemusobjekti pinnad 1 | 0.50 cd/m <sup>2</sup> | 0.14 cd/m <sup>2</sup> | 1.09 cd/m <sup>2</sup> | 0.28                             | 0.13           | RS1    |
| Heledus                 |                        |                        |                        |                                  |                |        |
| Kõrgus: -0.000 m        |                        |                        |                        |                                  |                |        |

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))