







ÜKSIKELAMU KORDINAADID	
X	Y

ABIHOONE KORDINAADID	
X	Y

Tingmärgid

- krundi piir
- ① projekteeritav elamu
- ② projekteeritav abihoone
- ▨ projekteeritav kivitarkett
- ▨ kõrghaljastatud ala
- ▲ pääs krundile
- pääs hoonesse
- õhk-vee soojuspump
- prügikastid
- parkimiskoht
- ol.olev puu
- likviteeritav puu

- proj. veetrass
- proj. kanalisatsioon
- proj. bippuhasti koos imbväljakuga
- plan. mp. elektritrass



TEHNILISED NÄITAJAD

Krundi pind	5092 m ²	
Täisehituse %	5 %	
Ehitistealune pind	273,8 m ²	
HOONE NIMI	ÜKSIKELAMU	ABIHOONE
Ehitisealune pind	187,1m ²	86,7m ²
Suletud netopind	120,1m ²	67,4m ²
Eluruumide pind	116,0m ²	0m ²
Üldkasutatav pind	0m ²	0m ²
Tehnopind	4,1m ²	0m ²
Avatud netopind	6,7m ²	0m ²
Hoone maht	480m ³	260m ³
Tubade arv	4	2
Korruselisus	1	1
Tulepüsisuklass	TP3	TP3
±0.00 = abs.	10,20	9,90

MÄRKUSED:
1. Äärekivid paigaldada betoonalusele (betoon mark C8/10), mille paksus vähemalt 8cm. Äärekivi ja olemasoleva asfaltkatte vahel jätta 5...10 cm laune vahemik äärekivi betoonaluse jaoks, mis pärast äärekivi paigaldamist täita külmaseladiga (näiteks TOK-FILL või analoog).
2. Põhivede tasekoostisega kivimaterjalisegust kivistikalused peavad vastama "Maanteede projekteerimisnormide ja nendega seotud määratle korrektsioon" 11.07.2011 tabeli 4.14 nõuetele.
3. Kasvumulla huumusesisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalimuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmekünni ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veelõukusi. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava heajala piir ühtlustada, taastada niidukõrbikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, kivistiku jms.

MÄRKUSED
Koordinaadid L-Est.97-, kõrgused EH2000 geoidist.
Katastrilise piirid on saadud Maa-ametist, seisuga 01.01.2018

Tellijä:	[REDACTED]			
Objekt:	ELAMU JA ABIHOONE EHTUSPROJEKT			
Joonis:	ASENDIPLAAN JA TEHNIVÕRKUDE KOONDPLAAN			
Stadium:	EELPROJEKT			
Projekteerija:	[REDACTED]	Töö nr.	Mõõt	Kuupäev
		E021018	1:500	11.02.2019
				Joonis nr.
				AS-2