



- SS-1: E160\_55dB
- SISEVIIMISTULUS
  - KIPSPLAAT 12.5mm
  - TSEMENTKIUDPLAAT (nr. CETRIS) 10mm
  - PUUTARKKAS 50x150mm SAMMUGA 600mm, VAHEL KIVIVILL SOOJUSJUS 150mm
  - OHUVAHE 20mm
  - PUUTARKKAS 50x150mm SAMMUGA 600mm, VAHEL KIVIVILL SOOJUSJUS 150mm
  - TSEMENTKIUDPLAAT (nr. CETRIS) 10mm
  - KIPSPLAAT 12.5mm
  - SISEVIIMISTULUS



- SS-2: E60, 55dB
- TSEMENTKIUDPLAAT (nt. CETRIS) 10mm
  - PUUTKARKASS 50x75mm SAMMUGA 600mm, VAHEL KIVIVILL SOOJUSTUS 75mm
  - PUUTKARKASS 50x150mm SAMMUGA 600mm, VAHEL KIVIVILL SOOJUSTUS 150mm
  - AURUTOKE POLYETÜLEENKILE PAKSUS  $\geq 0,2$ mm
  - TSEMENTKIUDPLAAT (nt. CETRIS) 10mm
  - KIPSPLAAT 12,5mm
  - SISEVIIMISTLUS



- SS-3
- PINNAVIIMISTLUS
  - KASEVINEER 12mm
  - PUITKARKASS 50x50mm, samm 600mm
  - KASEVINEER 12mm
  - PINNAVIIMISTLUS

NB! VAHESEINA JA LAE VAHEL 20cm ØHUTUSVAHE



- VS-1
- FASSAADIIVÄR (TOON MÄÄRATAKSE VASTAVALT VIIMISTLUSUURINGUTELE
  - PÜSTLAUDIS 25mm
  - HORISONTAALNE DISTANTSLSIIST 22mm
  - VERTIKAALNE DISTANTSLSIIST 22mm
  - TUULETÕKKEPLAAT 12mm
  - PUITKARKASS 50X200mm + MIN.VILL 200mm
  - AURUTÕKE
  - KIPSPLAAT 12.5mm
  - SISEVIIMISTLUS



- OL.OL. FASSAADIVIIMISTLUS
- OL.OL. TELLIS VÄLISSEIN
- HÜDROISOLATSIOONI KRUNT
- HÜDROISOLATSIOON
- LUBIKROHV
- PAHTEL
- SISEVIIMISTLUS



- LUBIVÄRV
- LUBIKROHV
- HÜDROISOLATSIOON
- HÜDROISOLATSIOONI KRUNT
- KERGPLOKK 250mm
- SISEVIIMISTLUS



- VN-1 (maapealne sokli osa)
- LUBIVÄRV
  - LUBIKROHV
  - OL.OL. SOKKEL (MAA-PEAL)
  - SISEVIIMISTLUS



- VN-2 (maa-alune sokli osa)  
- VAHTPLAST SOOJUSTUS 100mm  
- HÜDROISOLATSIOON (MITTEKLEEBITAV RULLMATERJAL)  
- OL.OL. VUNDAMENT (MAA-ALL)  
- SISEVIIMISTLUS



- KAT-1**
- SAIVAT KATUSEKIVI (ALUSEKS VÕTTA ORIGINAL KATUSEKIVI)
  - PUITROOVITUS 50x50mm
  - DISTANTSILIST 20mm
  - AURU LÄBILASKEV ALUSKATE
  - RÄASTATÖST JA
  - TULETÕKEKLAAT (nt. ISOVER VKL) 13mm
  - OLÜL. KATUSE SARIKAS 50x150mm SAMMUGA 600mm,
  - LISATUD PUITPROFIL 30x30mm, VAHEL MIN.VILL SOOJUSJUS 100 mm
  - PUITROOVITUS 50x100, VAHEL SOOJUSJUS 100mm
  - PUITROOVITUS 50x50, VAHEL SOOJUSJUS 50mm
  - AURUTÕKE POLIETÜLEENKILE PAKSUS ≥0.2mm
  - TERASROOVITUS 27 mm
  - 2x KIPSPLAAT 12.5mm
  - SISEVIMISTLUS



- KAT-2:**
- TERASPLEKK 0,5mm
  - PUITROOVITUS 22x100mm SAMMUGA 150mm
  - HINGAV ALUSKATE (nt. TVEK PVD)
  - PUITLIIST 22x35mm, TUULUTUSVAHE
  - TUULETÕKEPEALAT (nt. ISOVER VKJ) 13mm
  - OL-OL. KATUSE SARIKAS 50x100mm, HINGE KIVIVILL SOOJUSJUS 100 mm
  - OL-OL. VAHELAETAJA 50x200, HINGE KIVIVILL SOOJUSJUS 200mm
  - AURUTÕKE POLYETYLEENKILBE PAKSUS  $\geq 0,2$ mm
  - MASSIIVKIPSPLAAT 25mm
  - SISEVIMISTUUS VT. SISEKUUNUDUSPROJEKTI



- VL-1**  
- LAUDPARKET, 14mm  
- ALUSKATE (nt. TYPLEX) 3mm  
- OSB PLAAT 22mm  
- TALAD 50X200mm / KIVVILL 200mm  
- AURUTÖKE 0.2mm  
- MET.KARKASSIL TULETÖNKEKIPSPLAAT GKf 2X15mm

## TINGMÄRGID



UUED PROJEKTEERITAVAD RUUMID  
KOLMANDAL KORRUSEL



### OLEMASOLEVAD/SÄILITATAVAD SEINAKONSTRUKTSIOONID



EHITATAVAD SEINAKONSTRUKTSIOONID  
(tähistus paanil varieerub)

L'AMMUTATAVAD SEIN



UUS AVA- UKSED 3.KORRUSEL



SULETAV AVA - FIBO KERGLOK



E160 TUR

 $n = 1.6n$ 

## TOODUD VÄÄRTUSLIKUD DETAILID

\*MÄRGITUD AKNAD JA UKSED ON ORIGINAALAKNAD, MIS VASTAVALT MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTELE RESTAUREERIDA

SÄILITATAVAD JA ASENDATAVAD AVATÄITED VT PLAANI KOOS  
AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOONIGA.

MÄRKUSED:

PROJEKTI KÕIKI OSI LAHENDADA KOOSKÕLAS MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTEGA.  
PARANDUST VAJAVAD KONSTRUKTSIOONID JA NENDE TÄPSED ASUKOHAD SELGUVAD KONSTRUKTSIOONIDE LAHTIVÕTMISEL NING  
LAHENDUS TEOSTATAKSE VASTAVALT KONSTRUKTIIVSELE PÕHiprojektile.  
PROJEKTI KOOSTAMISE KÄIGUS EI OLE HOONE KONSTRUKTSIOONE AVATUD.