










NB! PÖÖRAMINE EHITUSPLATSIL LUBATUD AINULT KAHE KRAANAGA

MARKUSED:

1. KOIK ESITATUD KÕRGUSMÄRGID ON SUHTELISED. SUHTELISELE KÕRGUSMÄRGILE $\pm 0,000 = +8,850$ ABSOLUUTNE KÕRGUSMÄRK
2. MONTAAZITOLERANTSID EVS-EN 13670:2010, 1. TOLERANTSIKLASS (NORMAALTOLERANTSID). VAATA KA BETOONIÜHINGU JUHENDMATERJALE BÜ 2, BÜ 13
3. EHTUSTOODETE NÕUDED EVS-EN 13369:2018 JA SELLES VIIDATUD TOOTESTANDARDID.
4. EHTIUSTOODETE TOLERANTSID B KLASS, KUI STANDARDIS (JUHENDIS) ON TOOTELE KIRJELDATUD ERINEVAID KLASSE. VT. BÜ 9.
5. BETOONTOODETE NAHTAVATE PINDADE PINNAKLASSID VALDAVALT KLASS A. TÄPSUSTUSED ON TOOTEJONISTEL.
6. VUUGIBETON C30/37
7. OONESPANEELIDE KESKONNAKLASS XC1.
8. ELEMENTID TULEB MONTAAZIL TOESTADA REGULEERITAVATE TUGEDEGA. TOED KINNITADA ELEMENTIDELE BETOONIKTUVIDEGA. TOED VOIB EEMALDADA PEALE SIDUVATE ELEMENTIDE MONTAAZI JA VUUGIBETONIDE KIVINEMIST 70% STANDARDI KOHASE LOPPTUGEVUSE VAARTUSEST.
9. ELEMENTE TOHIB TÕSTA AINULT TOSTEAASADEST. TOSTEAASADE TÕUP VT. TOOTEJONISELT.
10. TULEPÜSIVUSKLASS R60.
11. PÄRAST OONESPANEELIDE MONTAAZI JA VUUGIVALU TEGEMIST TULEB KONTROLLIDA, ET IGAS OONES KUMMASKI OTSAS OLEKS VEEERALDUSAVA KOHTADES, KUS AVADE JA SÜVENDITE VALUD, SISSEBETONEERITUD TARIDETAID JA TOSTEAASAD UMMISTAVAD OONE JA TAKISTAVAD VEE VALJAPÄÄSU TEHADES TEHTUD AVADEST, TULEB AVAD PUURIDA PLATSIL.

