

	Joonis:	Teraskonstruksioonide kokkuvõte	Joonise nr:	EK-8-101_v01
	Vastutav konstruktor:	(allkirjastatud digitaalselt)	Formaat:	A4
	Konstruktor:	(allkirjastatud digitaalselt)	Möötkava:	
	Tehnik:	(allkirjastatud digitaalselt)	Kuupäev:	14.02.2025

Pos NR	Profiil/Nimetus	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Arv [tk]	1tk Kaal [kg]	Kaal kokku [kg]	Materjal	Värvi süsteem	Märkused
KR-1	EK_Kronstein	220	100	1	3,3	3,3		C3	+ KL100x200-222
KRpr/3	L70*7	190	70	1	1,4	1,4	S355		
KR-2	EK_Kronstein	300	230	3	6,8	20,3		C3	
KRpr/1	L150*100*10	300	100	3	5,7	17,1	S355		
KRpr/2	L60*6	190	60	3	1	3,1	S355		
Tpl/1	PL10*10	60	10	3	0	0,1	S355		
R-1	EK_Terasraam	7118	791	1	79	79		C3	
Rpl/1	PL10*180	200	10	3	2,8	8,5	S355		
Rpl/2	PL10*60	60	10	6	0,2	1,1	S355		
Rpr/2	UPE80	7118	50	1	56,4	56,4	S355		
Rpr/3	UPE80	316	50	1	2,5	2,5	S355		
Rpr/4	UPE80	545	50	1	4,3	4,3	S355		
Rpr/5	UPE80	774	50	1	6,1	6,1	S355		
R-2	EK_Terasraam	7245	791	1	78	78		C3	
Rpl/3	PL10*180	180	10	3	2,5	7,6	S355		
Rpr/1	UPE80	7245	50	1	57,4	57,4	S355		
Rpr/3	UPE80	316	50	1	2,5	2,5	S355		
Rpr/4	UPE80	545	50	1	4,3	4,3	S355		
Rpr/5	UPE80	774	50	1	6,1	6,1	S355		

	Joonis:	Teraskonstruksioonide kokkuvõte	Joonise nr:	EK-8-101_v01
	Vastutav konstruktor:		Formaat:	A4
	(allkirjastatud digitaalselt)			
	Konstruktor:		Möötkava:	
	(allkirjastatud digitaalselt)			
	Tehnik:		Kuupäev:	14.02.2025
	(allkirjastatud digitaalselt)			

TP-1	EK_Teraspost	2372	220	8	49,1	393,2		C2	+ KL150x150-222
TPpl/1	PL10*220	170	10	8	2,9	23,5	S355		
TPpr/1	RHS150*100*5	2350	100	8	44,1	352,7	S355		

TT-1	EK_Terastala	6300	120	4	197,2	788,6		C3	
TTpl/17	PL15*120	304	15	4	4,3	17,2	S355		
TTpr/5	IPE240	6285	120	4	192,9	771,4	S355		

TT-2	EK_Terastala	5075	177	1	172,4	172,4		C2	
TTpl/7	PL3*100	220	3	13	0,5	6,4	S355		
TTpl/12	PL15*150	270	15	2	4,8	9,5	S355		
TTpl/1001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpl/3001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpr/8	IPE240	5045	120	1	154,8	154,8	S355		
TTpr/10	HFSHS90*90*6.0	20	90	1	0	0	S355		

TT-3	EK_Terastala	3305	242	1	113,2	113,2		C2	
TTpl/6	PL15*150	289	15	1	5,1	5,1	S355		
TTpl/7	PL3*100	220	3	7	0,5	3,4	S355		
TTpl/9	PL3*163	230	3	5	0,8	3,8	S355		
TTpr/6	IPE240	3285	120	1	100,8	100,8	S355		

TT-4	EK_Terastala	7495	249	1	256,9	256,9		C2	
TTpl/7	PL3*100	220	3	18	0,5	8,9	S355		
TTpl/13	PL3*200	229	3	7	1	6,9	S355		
TTpl/14	PL15*150	302	15	1	5,3	5,3	S355		

	Joonis:	Teraskonstruksioonide kokkuvõte	Joonise nr:	EK-8-101_v01
	Vastutav konstruktor:		Formaat:	A4
	(allkirjastatud digitaalselt)			
	Konstruktor:		Möötkava:	
	(allkirjastatud digitaalselt)			
	Tehnik:		Kuupäev:	14.02.2025
	(allkirjastatud digitaalselt)			

TTpl/15	PL15*150	305	15	1	5,4	5,4	S355		
TTpl/1001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpl/3001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpr/3	IPE240	7455	120	1	228,8	228,8	S355		
TTpr/11	HFSHS90*90*6.0	59	90	1	0	0	S355		

TT-5	EK_Terastala	10730	270	1	369,6	369,6		C2	
TTpl/6	PL15*150	289	15	1	5,1	5,1	S355		
TTpl/7	PL3*100	220	3	25	0,5	12,3	S355		
TTpl/14	PL15*150	301	15	1	5,3	5,3	S355		
TTpl/16	PL3*183	235	3	20	0,8	17	S355		
TTpl/1001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpl/3001	PL10*50	220	10	1	0,8	0,8	S355		
TTpr/4	IPE240	10694	120	1	328,1	328,1	S355		
TTpr/12	HFSHS90*90*6.0	33	90	1	0	0	S355		

TT-6	EK_Terastala	10308	220	1	350,7	350,7		C2	
TTpl/1	PL15*150	317	15	1	5,6	5,6	S355		
TTpl/2	PL15*150	295	15	1	5,2	5,2	S355		
TTpl/7	PL3*100	220	3	24	0,5	11,8	S355		
TTpl/11	PL3*153	228	3	13	0,7	9,5	S355		
TTpl/1001	PL10*50	220	10	2	0,8	1,7	S355		
TTpl/3001	PL10*50	220	10	2	0,8	1,7	S355		
TTpr/2	IPE240	10268	120	1	315,1	315,1	S355		
TTpr/7	HFSHS90*90*6.0	46	90	1	0	0	S355		
TTpr/9	HFSHS90*90*6.0	54	90	1	0	0	S355		

Joonis:	Teraskonstruksioonide kokkuvõte	Joonise nr:	EK-8-101_v01
Vastutav konstruktor:	(allkirjastatud digitaalselt)	Formaat:	A4
Konstruktor:	(allkirjastatud digitaalselt)	Möötkava:	
Tehnik:	(allkirjastatud digitaalselt)	Kuupäev:	14.02.2025

TT-7	EK_Terastala	8088	415	1	722,8	722,8		C2	
TTpl/3	PL15*250	346	15	1	10,2	10,2	S355		
TTpl/4	PL15*230	354	15	1	9,6	9,6	S355		
TTpl/5	PL10*65	180	10	1	0,9	0,9	S355		
TTpl/8	PL3*100	279	3	19	0,6	12,1	S355		
TTpl/10	PL3*184	288	3	13	1,1	14,2	S355		
TTpr/1	IPE300	8000	150	2	337,9	675,7	S355		
KOKKU						3347,93			