




MÄRKUSED

1. Detailid peavad olema kinnitatud ja tihendatud nii, et vesi ei pääseks süsteemi.
2. Tihendamiseks kasutada süsteemselt sobivat polüuretaan-bituumentihendit ja/või polüuretaani baasil tihendusmassi.
3. Metall-konstruktsioonide kinnitamisel ei tohi olla ohtu korrosiooni tekkeks.
4. Kõik detaili kinnitusosad peavad olema kaldega alla väljapoole, et vesi ei tungiks süsteemi.
5. Keemiline ankur nt Soudal CA1400 või kapsel keemiline ankur Kalm VPK-SF

Projekti nimetus:	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE OSA - ARHITEKTUUR		Stadium:	PP	Tunnus:	AR
Objekti asukoht:	, MUSTVEE LINN, MUSTVEE VALD, JÕGEVA MAAKOND		Töö number:	2357	Versioon:	v01
Joonise nimetus:	DETAILIDE KINNITAMINE SEINA		Kuupäev: 22.11.2023			
	TELLIJA:	Mustvee vald, Mustvee linn, KÜ	Joonise nr. AR-7-201			
	PROJEKTIJUHT:	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:20			
	PROJEKTEERIS:	/allkirjastatud digitaalselt/				
	ARHITEKT:	/allkirjastatud digitaalselt/				