

- K1**
Värvitud profileeritud katuseplekk, RR 23
Roovlatid 32x100mm, samm 200mm 32mm
Tuulutusliist 25x50mm (sarika kohal) 25mm
Aluskate
Tuulutusliist 25x50mm 50mm
Sarikad 50x150, samm 600mm

V1
Soojustuskiht (nt. Isover KL 300mm) talade vahel
Puittala 50x200, samm 600mm
Distsantsioonbuss, 25mm
Aurutükke isolatsioon
Roovitis, 50x25mm, samm 300mm
Kipsplat, 12,5mm
Vetoniit liigestel
Värvikate

P1
Klinkerplaat, 10mm
Plaatideliim, 6mm
Hüdroisolatsioon
Liivsement segu küttetorustikuga ja PVC killega 70 mm
Soojusisolatsioon, EPS 100 või analoog 50 mm
R/b plaat, betoon C25/30 100 mm
Rodoonikaitsekile
Soojusisolatsioon, EPS 100 või analoog 200 mm
Hüdroisolatsioon
Tihendatud killustik 16-32 250mm
Tinendatud pinnas

P2
Laminaatparkett 8mm
Aluskate 6mm
Liivsement segu küttetorustikuga ja PVC killega 70 mm
Soojusisolatsioon, EPS 100 või analoog 50 mm
R/b plaat, betoon C25/30 100 mm
Rodoonikaitsekile
Soojusisolatsioon, EPS 100 või analoog 200 mm
Hüdroisolatsioon
Tihendatud killustik 16-32 250mm
Tinendatud pinnas

P3
Klinkerplaat, 10mm
Plaatideliim, 6mm
R/b plaat, betoon C25/30 100 mm
Tihendatud killustik 16-32 250mm
Tinendatud pinnas

P4
Terrassilaud 120x22mm, samm 25mm
Tala 50x80, samm 300mm
Tala 50x150mm, samm 600mm
- VS1**
Välisviimistlus (puitvooder)
Soojustuskiht, kivivill 150mm
Olemasolev plokksein 250mm
Sissekrohv 10mm
Sisseviimistluse kiht


VS2
Välisviimistlus (puitvooder)
Soojustuskiht, kivivill 150mm
Bauroc Klassik 250mm
Sissekrohv 10mm
Sisseviimistluse kiht

VS3
Välisviimistlus (puitvooder)
Soojustuskiht, kivivill 100mm
Olemasolev plokksein 100mm
Sissekrohv 10mm
Sisseviimistluse kiht

SS1
Sisekrohv 10mm
Olemasolev plokksein 150mm
Sisekrohv 10mm

SS2
Sisekrohv 10mm
Bauroc Klassik 200mm
Sisekrohv 10mm

SS2
Sisekrohv 10mm
Bauroc Klassik 100mm
Sisekrohv 10mm



 OÜ NARVA EHITUSPROJEKT UUSKÜLA TN 23 NARVA 20204 TEL 3562900; 5529729 Registrikood 11002901 MTR EEP000031	Töö nimetus:	SAUNAHOONE REKONSRUEERIMINE- JA LAIENDAMINE			Töö nr.:
	Aadress:	Jõekalda, Kudruküla küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond			999-2024
	Joonis:	LÕIGE I-I			Staadium: PP
	Koostas:	Tatiana Zhuravleva	/allkirjastatud digitaalselt/	Leht:	AR602
	Vast. spetsialist:	Dmitri Sahharov	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõt:	1:100
	Vast. spetsialist:	Tatiana Zhuravleva	/allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev:	12.12.2024.a.