

Põrandakate alusmatil
R/B plaat 80mm küttetorudega ,betoon B30, armatuur A500H Ø5/5/150/150mm
Termoplaat 15mm
Hõdroisolatsioon
R/B plaat 150mm ,betoon B30, armatuur A500H Ø8/8/150/150mm
Auruisolatsiooni kile
EPS200 300mm
Tihendatud täitepinnas ,koefitsent 0,98
□lemasolev mineraalne pinnas

Tuuletõkke 2,0m ulatuses välisseinast
Soojustus 600 mm(puistevill)
Fermi alumine vöö
Aurutõkke
Laelaudis 25mm
2x Kipsplaat puitkarkassil 45x45mm

Teraskatus- Ruukki Classicprofiil- värv RR23- must
Roov 25x100mm, samm vastavalt paigaldusjuhendile
Katteliist piki sarikat 25x50mm
Aluskile
Puitferm

Monoliitbetoon 405x200mm, armatuur 6x16mm, rangid diam. 6mm, samm 200mm
 Soojustus 100mm L-plokk EPS200
 Krohvitud ja värvitud soojustus-VIVACOLOR HANSAS SÖKKEL- hallTVT-4973
 Tuulutusvahega soklikate 300mm sügavusel maa sees

Voodrilaud värvituna-hall, Teknos akrüül Y7833
 Tuulutusvahe 25mm
 Katteliist tuuletõkkele 25x50mm
 Tuuletõkekanas-paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile
 Soojustusvill 250mm-50x250mm kandva puitkarkassi vahel
 Jäikusdiagonaalid hoone nurkades 50x100mm
 Aurutõke villal
 Puitkarkass 45x45mm
 2x kipsplaat metallkarkassil



1. MÄÄDUD ANTUD MILLIMEETRITES, KÄRGUSARVUD MEETRITES.
2. NIISKETES RUUMIDES JA KÄHGIS SUNDVENTILATSIOON.
3. VENTILATSIOONITORUDE, ANTENNIMASTI JMS. LÄBIVIIMISEKS KATUSEST KASUTADA SELLEKS ETTENÄHTUD TARVIKUID.
4. RUUMIDE KÜTTETORUSTIKUD PÄRANDATESSE.
5. TUULUTUSAVADE KOGULAIUS PERIMEETRI ULATUSES TUULEKASTIL 50 MM
6. BETOONPLAADI ÄÄRTESE JÄTTA DEFARMATSIOONI VUUGID 20MM
7. BETOON JA PUIT ERALDADA HUDROISOL. PAPIGA
ANKRUTE SAMP VUNDAMENDI PEAL MITTE ÜLE KAHE MEETRI. ANKRUD DIAM. 16mm, SEIB DIAM. 50mm

M 1:50	LÕIGE A-A	
OBJEKT	ÜKSIKELAMU	Stoodium: EELPROJEKT
AADRESS	PILKA TEE 27, PILKA KÜLA, LUUNJA VALD, TARTUMAA	Töö: E190/25
TELLIJA ESINDAJA	ALEKSANDER LEVIN	17.12.2025.a.
PROJEKTEERIS	JAANUS IJE	AR-2
VASTUTAV ARHITEKT	ARHITEKTUURIKLUBI OÜ, KAIDO KEPP	
MTR EEP003897 12.07.2017.a., Ije Projektid OÜ, Lepiku tee 2, Ülenurme vald, Õssu küla, Tartumaa Reg.nr. 11261991, jaanus.ije@gmail.com, Tel. 53489622		