

VS-2
Välisvoodrilaud 21mm
Distsantsliist 28mm
Tuuletõke
Puitpost 195x45mm, s=600mm, vahel mineraalvill
Aurutõke
45x45 roov, s=600mm, vahel mineraalvill
Laudvooder

SISESEINAD
SS-1
Olemasolev palksein

SS-2
Olemaolev kivisein

SS-3
Olemaolev puitkonstruktsioonis vahesein

Avatavad PVC aknad 3x klaaspakett
A-1 2000x1300mm
A-2 1200x1400mm
A-3 2000x750mm
A-4 1100x1400mm
A-5, A-6 - kolmnurkne mitteavatav aken, mõõdud täpsustada

U-1 Niiskuskindel siseuks 800x2100
U-2 PVC raamis rõduuks 900x2100

Rekonstrueeritav hooneosa

Ruumide eksplikatsioon		
Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Pindala

1	Esik	15.0 m ²
2	WC-pesuruum	4.3 m ²
3	Tehnoruum	4.0 m ²
4	Elutuba-köök	53.1 m ²
5	Eesruum	13.5 m ²
6	Saun	5.8 m ²
7	WC-pesuruum	8.1 m ²
8	Trepihall	25.9 m ²
9	Tuba	32.9 m ²
10	Tuba	16.3 m ²
		178.8 m ²

Märkus:

- Korstnate läbiviikudel vahelagedest ja külgnemistel seintega peab korstna välispind olema eraldatud puitkonstruktsioonidest 150mm vahega. Vahe täita kivivillaga, mahukaaluuga 100kg/m3, T>600 kraadi.
- Avatäidete mõõdud täpsustada enne tellimist.
- Kõikide materjalide ja ehitusdetailide paigaldamisel lähtuda tootjatehase paigaldusjuhistest.
- Tegemist on olemasoleva hoone ümberehitamisega. Kõik mõõdud täpsustada tööde käigus.

Ilmjärve elamu ehitusprojekt

Töö nr. 2021-23
Staadium EP
Joonise nimi II korruse plaan
Joonise nr. AR-2