



A1 – 18 TK



A2 – 6 TK



MÄRKUSED:

- *JOONISTEL ON ANTUD AVA MÕÕDUD, KÕIK VALMISTAMISMÕÕDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL
- *AKNAD VALGED PVC, 2X KLAASPAKETIGA
- *AKENDE SOOJAJUHTIVUS MAX $U=1,4 \text{ m}^2/\text{K}$
- *KÕIK AKNAD ON AVATAVAD TUULUTAMISEKS JA PESEMISEKS
- *KÕIGE ÜLEMINE AKEN PEAB OLEMA SUITSUEEMALDUSEKS AVATAV

MUUDAT.			KIRJELDUS		NIMI	ALLKIRI	KUUP.
TÖÖ NIMETUS UUS TN 9, PÕLVA LINN FASSAADI RENOVEERIMINE			TÖÖ NR. 1098		 RESAND AS Tel. (79)94 071 Tuglase 6, 63 308 PÕLVA MTR. nr. 10134173		
			STAADIUM EP				
JOONISE NIMETUS TREPIKOJA AKENDE SPETSIFIKATSIOON			PÕLVA JUUNI 2010	PROJEKT P.PÄRN	VASTUTAV SPETSIALIST P.PÄRN		
JOONISE NUMBER AE-05	SKAALA 1:100	ERIALA AE	MUUDATUS 00	JOONIS P.PÄRN	PROJEKTI JUHT		