



VAHEPLADI TOETUS VAHESEINALE, M1:10



1. Armatuurvk Ø 8x50-50 AIII
2. FIBC plokid 250mm
3. Vaheseina Ø 6mm
4. Betonplaad plaadid all 250x150 (C20/25)
5. Elaerne vuumplaat 100mm
6. Neopreeni mat 10x20mm
7. Monoliitne vaheseinaplaat
8. 28 mm AIII s. 150
9. 28 mm AIII s. 150
10. Pyramide konstruktsioon

VAHEPLADI TOETUS VÄLISSEINALE, M1:10



1. Armatuurvk Ø 8x50-50 AIII
2. Penetratsioon 100mm
3. FIBC plokid 250mm
4. Vaheseina Ø 6mm
5. FIBC plokid 100mm
6. Betonplaad plaadid all 100x150 (C20/25)
7. Elaerne vuumplaat 100mm
8. Neopreeni mat 10x20mm
9. Monoliitne vaheseinaplaat
10. 28 mm AIII s. 150
11. 28 mm AIII s. 150
12. Pyramide konstruktsioon

Märkused:

- 1) Vahelae paneeli betooni klass C20/25
- 2) Tugipinna moodustav plokirida armeerida tugipindade juures vuumarmatuuriga 2x6 mm
- 3) Armatuuri kaitsekiht vahelaeplaadis 25 mm
- 4) Paadi betooni klass C20/25
- 5) Armatuuri kaitsekiht betoonipaadis 20 mm

Asukoh:	Pos 1. A-riie 2. K-riie 3. A-riie	Stadium:	Tuuprojekt
Objekti nimetus:	Tarv. veld. Tarvumaa	Joonise nimetus:	Monoliitne vaheseinaplaat
Vahelaeplatu		toetus seinale	1:10
RIIGEL	Projekti autor:	LA-006	Leht:
Kontroll:	Sergei Martnov		K-3