

PALAMUSE ALEVIK
JÕGEVA VALD
JÕGEVA MAAKOND

GEODEETILINE ALUSMÕÕDISTUS

TÖÖ TELLIJAJ:

VASTUTAV ISIK: /allkirjastatud digitaalselt/

EKR: Geodeet, tase 6


MÄRTS 2025

SISUKORD

Jrk. nr.	Dokumendi nimetus	Lk. nr.
1.	Asukoha skeem	3
2.	Seletuskiri	4-5
3.	Möödistatud maa-ala geodeetiline alusplaan	6
4.	Kooskõlastused	7-10

Vastutav isik: /allkirjastatud digitaalselt/
18. märts 2025. a.

Asukoha skeem



- Mõõdistusala

Objekti üldandmed:

Objekti nimi:

Asukoht: Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Vastutav isik: /allkirjastatud digitaalselt/ (18. märts 2025. a.

Seletuskiri

1. Üldandmed

Objekti nimetus/asukoht: Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Tööde täitmise aeg: 18.02.-18.03.2025. a.
Välitööd: 21.02.2025. a.
Tööde teostaja:

Vastutav isik:

Tellij:

2. Geodeetiliste lähtepunktide andmed

Möödistamine tugineb Geosoft OÜ GNSS-püsijaamade võrgule. Koordinaadid L-EST '97 süsteemis, kõrgused EH2000 (Amsterdami) süsteemis.

Möödistamisel kasutusel olev EH2000 kõrgusmudel kannab viidet: „Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.“

3. Töö ülesanne ja põhjus:

Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond. Maa-ala geodeetiline alusmöödistamine projekteerimiseks.

4. Töö käik:

Maa-ala möödistamiseks on kasutatud tahhümeetrilise- ja GNSS-möödistuse kombineeritud meetodit. Möödistusala pindalaga 1,5 ha.

Alusplaan koostati arvutiprogrammiga ZWCAD 2019 Pro. Plaan väljastatakse digitaalselt.

Peajoonis säilitatakse digitaalsel kujul aadressiga: Palamuse_G25.dwg“.

5. Kasutatud möödistusvahendid:

- Reaalaja GPS-vastuvõtja Trimble R8 – Model 2 (SN: 4708128866). Parandite saamiseks kasutab Trimble® VRS Now Eesti GNSS püsijaamade võrku.
- Robotik elektrontahhümeeter Trimble S3 2" DR (SN: 91410637; Manuf. Date: 2011/09) koos juhtpuldiga TSC5 (Trimble Access 2022.00). Kontrollitud ja kalibreeritud GeoNovus Eesti OÜ-s 04.04.2024. Hoolduse nr 292506

6. Tehnovõrgud:

Maa-alal paiknevad elektri madalpingeliinid, elektri madalpingekaabelliinid, sidekaabel, välisvalgustus, veetorustik, reoveekanalisatsioon, reoveekanalisatsiooni survetorustik, kaugküttetorustik ja gaasitrass..

7. Kasutatud materjalid:

- GeoWeb OÜ töö nr. GA09044 (2009.a.)
- Omandi OÜ töö nr. GEO1272 (2005.a.)
- Maamöödu ja Arhitektuuribüroo töö nr. 066/10 (2010.a.)


8. Ülevaade katastriüksuste piiride päritolust ja plaanile kandmise viisist:

Katastriüksuste piirid on saadud Maa-Ametist, seisuga 18.02.2025 ning digitaalselt plaanile kantud. Katastriüksuse piirid on informatiivsed.

9. Üleantavate materjalide loetelu:

Tellija:	VAIM OÜ	- tehniline aruanne pdf-formaadis.
KOV	Jõgeva Vallavalitsus	- joonisfail dwg-formaadis
		- digitaalinfo

Vastutav isik: /allkirjastatud digitaalselt/
18.03.2025. a.



Tehnovõrkude kooskõlastused			
Jrk.	Kooskõlastaja	Nr	Kuupäev
1	Elektrilevi OÜ		19.02.2025
2	Telia Eesti AS		26.02.2025
3	Emajõe Veevärk AS		28.02.2025
4	Termox OÜ		18.03.2025



Outlook

[JIRA] Teie pöördumine "Võrgu asukohaandmete tellimine Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik. on lahendatud.

Saatia VAH teated <webmap.andmevead@elektrilevi.ee>

Kuupäev K, 19.02.2025 07:39

Adressaat

 1 manus (53 kB)

Palamuse alevik,9

Tere

Teie pöördumine "Võrgu asukohaandmete tellimine Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, 3" on lahendatud resolutsiooniga: **Tehtud.**

Lahendaja selgitus: Antud mõõtealas puuduvad Elektrilevi OÜ omandikuuluvusega maa-alused elektripaigaldised.

Väljastame kaardivaate DXF failina ning täiendavaid teostusjooniseid väljastada ei ole.

Kaardivaade ei ole geodeetiliselt täpne, võib nihkes olla. Andmed leiata manusest.

Küsimuste korral aitab Teid Lii Roosipuu (Lii.Roosipuu@elektrilevi.ee)

Heade soovidega

Elektrilevi OÜ

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 39486697**Kliendinumber****Isikukood/Registrikood****Nimi****Kontaktisik****e-post****Address**TARTU MNT 84A, TALLINN 10112, HARJU
MAAKOND**Objekti asukoht ja projekti
nimi**

Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond :

Projekti/töö nimetus**Kooskõlastamisele esitatud
dokumendid**1. Geodeetiline
alusplaan

Palamuse_G25.dwg

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise jah
kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja jah
kirjaliku tööloa alusel:

Info tööloa saamiseks telefoninumbri:

Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on jah
vaja täiendavalt esitada tööjoonised:

Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Side maakaabel

Kooskõlastus kehtib kuni 25.02.2026

Kooskõlastuse võttis vastu:

Kooskõlastuse andis:

Telia Eesti AS volitatud esindaja

AS Emajõe Veevärk
Emajõe Waterworks Ltd
Reg nr 11044696

Sõbra 56, 50106 Tartu, Estonia
Tel: +372 731 1840
evv@evv.ee
www.evv.ee

Ülevaatamise otsus nr: 25-01959

Ülevaatamise otsuse kuupäev: 28.02.2025

Töö nimetus: Palamuse alevik, Jõgeva vald geoalus
Töö nr: 1
Töö staadium: Geoalus
Töö asukoht: Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Töö tellija: Jõgeva valla
Töö teostanud ettevõtte nimetus, registrikood, aadress:

Ülevaatamise otsuse tingimused:

Üle vaadatud.

Ülevaatamise otsuse väljastaja:

/allkirjastatud digitaalselt/