



VAATED M 1:100

B (VAADE KÜLJELT)



D (VAADE KÜLJELT)



VÄLISVIIMISTLUS

1	SOKKEL	- KROHV	- TOON HALL RAL CLASSIC 7004
2	AKNAD	- PLASTIK	- TOON VALGE
3	RÕDUPIIRDED	- VÄRV	- TOON TUMEHALL RAL CLASSIC 7016
4	FASSAADIELEMENDID	- KROHV	- TOON VALGE
5	KATUSEPLEKK	- T20 / 24W	- TOON TUMEHALL RR23
6	VIHMAVEESÜSTEEM	- TOON VALGE RR20	
7	SEIN	- ÕHEKROHV	- TOON HELEBEEŽ RAL CLASSIC 1015
8	KATUSETARVIKUD	- TOON TUMEHALL RR23	
9	UKSED	- VÄRV	- TOON HELEROHELINE RAL CLASSIC 6021

MÄRKUSED:

Katuse sarikad ja toolvärk säilivad olemasoleval kujul, kahjustatud kohad tuleb tugevdada.

Vahetamisele kuulub katusekate ja roovitus. Hoonele paigaldada vihmaveesüsteem.

Katusele paigaldada käiguteed, katuseredeliid, turvarelss ja lumetõkked.

Rajatakse uus R/b sillutisriba.

Hoone välisseinad ja sokkel on ette nähtud soojustada, krohvida armeeritud õhekrohviga ja värvida fassaadivärviga.

Hoone välisilme detailide (karniisid, rustika) osas on ette nähtud säilitada maksimaalselt olemasolevale sarnasena.

Sissekäikudele on ette nähtud uued metallraamid plekiga kaetud varikatused.

Katusekallet ei muudeta.

Avad ja olemasolevad avatäited säilivad endisel kujul. Välja tuleb vahetada kolm esimese korruse ja kaks keldriakent.

Avatud sissepääs keldrikorrusele ehitada kinniseks analoogiliselt olemasoleva kinnise sissepääsuga.

C (VAADE TAGANT)

D (VAADE KÜLJELT)

B (VAADE KÜLJELT)

A (VAADE EEST)

EST INSENERIBÜROO		EST INSENERIBÜROO OÜ Reg. Nr. 11304134 MTR: EEP000899; EEK000331 Seebi tn.3, Tallinn 11316 info@est.ee, www.est.ee		VAATED KÜLGEDELT "B" JA "D"		MÕÕTKAVA 1:100	
TELLIJA KÜ MAHLA 81		KONTROLLIS Anne Pihel		KUUPAEV 07.03.2013		STAADIUM EP	
OBJEKTI NIMI Fassaadide ja katuse rekonstruktsioon		PROJEKT Priit Ratt		TÖÖ NR. 82		JÕONISE NR. A-07	
AADRESS Harjumaa Mahla 81, Tallinn							