

Keskkonnaameti nõuded:

1. Vajalikud on mäeeraldise ja selle teenindusmaa ruumikuju viimine PDF- kujult üldlevinud GIS- või CADvormingusse ala-tüüpi ruumiobjektina ning maapinna reljeefi ja mäeeraldise lamami samakõrgusjoonte näitamine üldlevinud GIS- või CAD-vormingus joon-tüüpi ruumiobjektina.
2. Kõik graafilised lisad peavad olema EH2000 kõrgussüsteemis.
3. Mäeeraldise plaani topoalusena tuleb kasutada geodeetilise mõõdistamise põhjal valmistatud plaani, mis on vormistatud majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” kohaselt.
4. Graafilistele lisadele lisada maaparandussüsteemi maa-alasid tähistav märged.
5. Mäeeraldise plaanile ja geoloogilistele läbilõigetel lisada maavaravaru kategooriad.
6. Mäeeraldise lamami samakõrgusjooned muuta punaseks.
7. Mäeeraldise plaanile lisada kaitsetervikute piiri tähistav joon.
8. Mäeeraldise plaanil muuta katastriüksuste piirid tegelikult kehtivateks.
9. Mäeeraldise plaanil olevad piiripunktide koorinaadid muuta tegelikult kehtivaks.
10. Mäeeraldise plaanile ja geoloogilistele läbilõigetele lisada joonmõõtkava.
11. Geoloogilistel läbilõigetele lisada kaevandamisel jäetavate nõlvade kalded joonena ja numbriliselt.
12. Korrastatud plaan tuleb esitada eraldi failina, mis vastab keskkonnaministri 23.10.2019 vastu võetud määruse nr 56 „Keskkonnanaloo taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnanaloo taotluse ja loa andmekoosseis“ §-le 39.
13. Seletuskiri peab vastama määruse nr 56 §-le 38