

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:

RUUMI NIMETUS	m²
201 TREPIHALL	2.3
202 MAGAMISTUBA	17.5
203 MAGAMISTUBA	17.5
204 PESURUUM	4.5
2.KORRUSE NETOPIND	41.8
205 KATUSETERRASS	24.0

VÄLISEINA KONSTRUKTSIOON

- VS 01:
- Väliskrohv SILS süsteemil (soojusisolatsiooni-liitsüsteemil) - tumehall - Tikkurila Facade värvikaart 4984 10 mm
 - Soojustus 200 mm
 - Columbiakivi sein (betooni täis valatud) 190 mm
 - Siseviimistlus

- VS 02:
- Profiilplekk või valtsplekk - helehall - Tikkurila värvikaart 4981 10 mm
 - Horisontaalne roov 22mm
 - Vertikaalne roov 22mm
 - Tuuletõkekanas 1mm
 - Soojustus150mm
 - Columbiakivi sein (betooni täis valatud) 190 mm
 - Siseviimistlus

- SISESEIN SS 04:
- Siseviimistlus
 - Puitkarkass, vahel soojustus/heliisolatsioon 100 mm
 - Siseviimistlus

Märkused:

- Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
- Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
- Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruksioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
- Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.

OBJEKT:	TALLINN, KRISTINE LO, ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE EELPROJEKT	LEPING:	TOO NR:	LEHT:
JOONIS:	II KORRUSE PLAAN	ARHITEKT:		
TELLUJA:		STAADIUM:	KUUPÄEV:	MÕÖT:
		EP	15.10.2024	1:50