


7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'

Objekt : peatrepikoja remont

Tellija : Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

**Peatrepikoja remonttööd
Sisekujunduse ettepanek**



7\Ub[YXk]\h \h Y89AC\J9FG=CB\cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf\fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'

KÖITE KOOSSEIS

1. Üldiselt
2. Sisekujunduse ettepanek
3. Asendiskeem
4. Illustratsioonid - fotod 1 ÷ 12 august 2010.a.
5. Värvikaart
6. Lisa:
 - linkkäepide ASSA 1918 mattmessing

7\Ub[YXk]\h \h Y89AC\J9FG=CB\cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf\fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'

7\Ub[YXk]\h \h Y89AC\J9FG=CB\cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf\fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'

Üldiselt

Käesolev elamu trepikoja remondi sisekujunduse ettepanek on koostatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel seoses korteriühistu sooviga remontida peatrepikoda.

Elamu on arhitektuurimälestis¹. Hoone on 1920.aastate elamuarhitektuuri ilmekas näide, hästi säilinud eestiaegne suurte esinduskorteritega puitelamu, mis moodustab tervikansamblit koos kõrvalasuvate majadega Tehnika 19 ja 21.

Peatrepikojas on säilinud ehitusaegne välisuks, aaderdatud korteriuksed, kiviparkett, puidust trepivõre ja trepp. Välisuks ja trepikoja aknad on varem remont-restaureeritud.

Sisekujunduse ettepanek

Vajalikud tööd:

Seinad

1. Kõik juhtmed, kaablid, karbikud tuleb süvistada.
2. Lahtine krohv ja värv eemaldada.
3. Teha krohviparandused, pahteldada, lihvida, värvida kvaliteetse vesialuselise sisetöödevärviga. Sein on olnud värvitud kaheosaliselt – ülemine osa valge, alumine heledas hallikas toonis. Käesolevas ettepanekus on alumine seinatoon hallikas-sinakasrohelise (värvitoon K446), 20 mm laiune portetriip toon tumedam (värvitoon L446). Sein värvida poolmati vesialuselise sisetööde värviga. Kiviparketiga põrandate ja paeastmetega trepi juures varvida alumiinisele seinaosale punakaspruun sokkel (värvitoon N470 ~ 100 mm kõrge – tööde käigus kõrgus täpsustada).

Põrandad, trepid

1. Sissepääsu juures puuduvad mõned kiviparketi plaadid (foto 2). Kui originaalplaate pole säilinud, siis võib selle koha täita põrandaseguga ja värvida kiviparketi toonis. Säilinud kiviparkett sissepääsu juures ja esimesel korrusel puhastada, korrapastada.
2. Esimesele korrusele viiv paetrepp puhastada, lihvida, suuremad vigastused plommida. Trepiaastmete küljed puhastada värvist (foto 2).
3. Puidust trepil eemaldada hilisemad värvikihid. Pahteldada, lihvida, värvida vastavalt värvikaardile. Trepivõrel puuduvad detailid (foto 11) teha originaalide koopiana.
4. Enne trepiaastmete värvimist eemaldada messingist liistud. Liistud puhastada ja paigaldada tagasi peale trepi värvimistööde lõpetamist. Kaks puuduvat liistu asendada originaalidele sarnastega, samas mõõdus, sama materjal. Puidust trepp ja mademetete laudpõrandad ja põrandaliistud värvida põrandavärviga (värvitoon N470 – punakaspruun).

¹ „, Kultuurimälestiseks tunnistamine “ kultuuriministri 18.08.1997 määrus nr. 55, (RTL 1997, 165, 935) kuupäev: 18.08.1997

Laed

1. Juhtmed, kaablid süvistada.
2. Lahtine krohv ja värv eemaldada.
3. Teha krohviparandused, pahteldada, lihvida, værvida vesialuselise værviga valgeks.

Korteriuksed

Esimese korruuse kahel aaderdatud uksel eemaldada uste pealt postkastid. Aaderdatud uksed restaureerida. Kolmandal korrusel on üks korteriukse aaderduseta. Perspektiivis tuleks see aaderdada nagu originaalid. Kolmandal korrusel on üks korter originaalukse väljavahetanud hoonele mittesobiliku puituksega. Perspektiivis tuleb vale uks väljavahetada originaalukse koopia vastu. Korterite numbrid peavad olema kujunduselt nagu originaalid ja paiknema nagu originaalid. Uste linkkäepidemed trepikojas vahetada perspektiivis stiililt hoonele sobilikema vastu (näiteks ASSA 1918 mattmessing- vt. lisa).

Valgustid

Trepikojas oleksid sobivamad klaaskuppliga valgustid messingsoklil. Praegused kaasaegsed plastist valgustid on vastuolus trepikoja ajaloolise interjööriga.


Postkastid

Postkastid valida ühesuguse disainiga, hele halli tooni ja paigaldada 2-3 reas välisukse juurde.

MÄRKUSED:

1. Värvitoonid on valitud TIKKURILA Symphony kataloogist.
2. Teha väikese värvikogusega **proovivärvinime**, vajadusel täpsustada värvitoone.

7\Ub[YXk]h'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'




7\Ub[YXk]h'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'

7\Ub[YXk]h'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'


KARBIKUD
SÜVISTADA



7\Ub[YXk]h\Y89AC\J9FG=CB\cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'




7\Ub[YXk]h\Y89AC\J9FG=CB\cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'





7\Ub[YXk]h\h Y89ACJ9FG=CB\cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'



POSTKASMO VALIDA ÜHE SUGUSE DISAINIGA HELE
7\Ub[YXk]h\h Y89ACJ9FG=CB\cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L' ALISUKSE JUURDE

LAEPLATOON VÕIKS OLLA VÄÄRIST
KUPLIGA MESSINGIST SOKLIL.
PLASTIST VALGUSH EI OLE SOBIV HOONE
ARHITEKTUURIGA

JUHTMED, KARBLID,
KARBIKUD SÜVISTADA

• VALGE
L446

SIIONON KORTTERI
NUMBRI KOHT

POSTKASTI
KOHT 09
VÄLISÜKSE
KÖRVAL,
MITTE
ÜKSE
PEAL

- K446

SOURCE
N 470

SOURCE
13470


146

L446 5470 (KÄSIPUU)

10


- L 446

KORTERITE LINVIKÄE PIDEVEDID PAIGALDADA ÜHES AJALOO-
AC J9FG-CBicZ758!5GD8: !9XJcf f1Hd. #kk k'WJX Ug'Wa t"




L 446 - TUMEDAM TOON

7\Ub[YXk]h Y89ACJ9FG=CB`cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'



7\Ub[YXk]h Y89ACJ9FG=CB`cZ758!?5GD8: !9X]cf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'



7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L"



7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L"

7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'




7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'



L 446 - TUMEDAM TOON

7\Ub[YXk]h 'h Y89AC'J9FG=CB'cZ758!?5G'D8 : !9X]lcf fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wa L'



VÄRVIKAART
peatrepikoda

LAGI valge

SEIN ülemine osa valge

alumine osa hallikas-sinakasroheline K446



TREPIVÕRE DETAIL
TREPIALUNE PIND " "

PORTETRIIP SEINAL tumedam hallikas-sinakasroheline L446
PUIDUST TREPIVÕRE RAAM ,
KÄÄNUPOSTID
TREPIVANGISPUU



PUIDUST TREPIASTMED PEALT,
KORRUSTEVAHELINE LAUDPÖRAND
PÖRANDALIIST, TREPIKÄSIPUU,
VÄRVITUD SOKKEL SEINAL punakaspruun N470



MÄRKUSED

1. VÄRVITOONID ON VALITUD TIKKURILA SYMPHONY KATALOOGIST.
2. TEHA VÄIKESE VÄRVIKOGUSEGA PROOVIVÄRVIMINE, VAJADUSEL TÄPSUSTADA VÄRVITOONE.

Epok lisavedruga

Assa on koostöös arhitekti ja kunstniku Pelle Wester'iga töötanud välja ukselinkide seeria, mis kannab nime Epok, eesti keeles epohh ehk ajastu. Inspiratsioon ja lähteidee pärineb Põhjamaade ehitustraditsioonidest sajandivahetusest 1950-ndate aastateni.

Vana stiili on kombineeritud kaasaegse mõttelaadiiga. Tulemuseks on ukselingid, mis sobivad nii

renoveeritavatele ajaloolistele hoonele kui ka kaasaegsetesse majadesse.

Linkidele on pandud nimeks sobiv aastaarv sellest ajastust, mida nad esindavad. Fantaasial voolata lastes ja erinevate pinnakatetega mängides leiab iga idee sobiva vormilahenduse.

Epok-seeria sisaldab ka uksenuppe, tualetitarvikuid ja katteplaate, mis sobivad suurepäraselt kokku linkidega.

Assa 1899

Aasta 1899. Otto Wagner disainiib korterelamud Linke Weinzeile'i, Riias valmib K.Neubürgeri kavandatud ajaloo- ja navigatsioonimuuseum. Ameerikas vuravad ringi esimesed "Fordid".

Pinnatöölus:
lingikaal läikivast messingist,
käepide valge (RAL 1013) must
(RAL 8022), rohelise (RAL
6028) pulberlakk või läikiv
messing.



Läikiv messing
musta käepidemega



Läikiv messing



Läikiv messing
valge käepidemega



Läikiv messing
rohelise käepidemega

Assa 1918

Aasta 1918.
Esimene Maailmasõda on viimaks
omeli lõppenud. Põhjamaine
klassitsism hakkab oma ilmet
võtma.

Pinnatöölus:
matt kroom, läikiv kroom, matt
messing, läikiv messing,
pruuonoksiid.



Matt messing



Läikiv messing



Läikiv kroom



Pruunoksiid