









AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON				
		Lengi mõõt LxH	Arv	Märkus
A-1		2200x2200mm	1	PVC raamil, ei avane, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K
A-2		3100x2200mm	1	PVC raamil, osaliselt pöörd-kald avatav, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K
A-3		1800x1300mm	4	PVC raamil, osaliselt pöörd-kald avatav, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K
A-4		900x1300mm	1	PVC raamil, pöörd-kald avatav, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K
A-5		1000x2200mm	2	PVC raamil, pöörd-kald avatav, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K
A-6		900x2200mm	2	PVC raamil, pöörd-kald avatav, 3 x klaaspakett, klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Akna U < 0,8 W/m²K

AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON				
		Lengi mõõt LxH	Arv	Märkus
V-1		1000x2100mm	1	Puidust soojustatud kilpuks, klaasidega. klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K Ukse soojusjuhtivus 0,9-1,1 W/m²K
V-2		1000x2100mm	1	Puidust soojustatud kilpuks. Ukse soojusjuhtivus 0,9-1,1 W/m²K

MÄRKUSED:

1. KÄESOLEV JOONIS ON MÕELDUD EHITUSHINNA ANALÜÜSIKS JA EHITUSPAKKUMISTE VÕTMISEKS.
2. AVATÄIDETE MÕÕDUD ON ANTUD PAIGALDUSRUUMI ARVESTAMATA.
3. JOONISTEL ON ANTUD AVATÄIDETE TEOREETILISED MÕÕDUD, MIS TÄPSUSTATAKSE TÖÖVÕTJAGA.
4. ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST TULEB TÖÖVÕTJAL KONTROLLIDA OLEMASOLEVATE AVADE MÕÕTE,
5. USTE KÄELISUST JA ARVU. LÕPLIK TELLIMUS KOOSTATAKSE TEGELIKE MÕÕTUDE JA OLUKORRA ALUSEL.
6. KÄEPIDEMED, LUKUSTUS, SULUSED - VALIB TELLIJA.
7. AVATÄIDETE TÄHISED ON ESITATUD ARHITEKTUURSE OSA PLAANIDEL.
8. AKENDE U=0.8w/m2K ja VÄLISUSTE U:0.9-1,1w/m2K .
9. AKNA VAATED ANTUD VÄLJASTPOOLT.
10. AKNA TOON: SEEST VALGE JA VÄLJAST TUMEHALL, KLAAS KIRGAS.

Aadress	Valingu küla, Saue vald, Harju maakond	Staadium	Eelprojekt
Tellija		Joonise nimi	Mõõtkava
Ehitusprojekt	Elamu	Avatäidete spetsifikatsioon	1:100
			Kuupäev
			31.07.2025
		Töö nr	Joonise nr
		P2523	AR-7-01
			Formaat
			A3