

Dendroloogiline inventeerimine.

1.Üldosa

Tallinna Põhja linnaosas asuva, fassaadi- ja katuseprojekti koostamiseks vajalik dendroloogiline välitöö viidi läbi septembris 2006.a.

2.Inventeerimise metoodika

Dendroloogiliseks inventeerimiseks kasutati alusplaani M 1:500 .

Töö käigus määrati plaanil asetsevate puude liigiline kuuluvus ja haljastuslik väärtus.

Puude võra läbimõõt kehtib looduses olevaga.

Puud jaotatakse väärtushinnangute järgi järgnevalt:

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada.

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

4) Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitatav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele

3. Uuritava ala puittaimestiku üldandmete nimekiri on ära toodud joonisel.

4. Väärtushinnangud

Jrk. Nr.	Takson (liik või liigisisene ühik)	Haljastuslik objekt	Rinnas- ümbermõõt	Kõrgus / kõrguste vahemik, m	Haljastuslik väärtusklass	Märkused
1	Harilik vaher	2 puud	134; 159		III	Elujõulised
2	Karvane viirpuid	hekk		1,5	III	
3	Harilik saar	Puude rida	Keskm. 100		III	60 a sees palju kuivanud oksid
4	Harilik saar	Üksikpuu	78		V	Perspektiivitu, ühepoolne, likvideerida

5	Harilik vaher	üksikpuu	115		III	Elujõuline, ilus
6	Harilik saar	Üksikpuu	70		V	Kuivanud, likvideerida
7	Arukask	Puude rida	Keskm. 100		III	Ilusad perspektiivsed, istutaud mitu puud ühte auku
8	Põisenelas	3 põõsast		2,5	III	ilusad

5. Järeldused

Krunt asub Pelguranna 50-ndatel ehitatud 2-korruseliste ühiselamutüüpi elamute kvartalis. Krunt on tüüpilise tolle aja kujunduse ja liigilise koosseisuga. Teede ääri markeerivad puude read. Hoovi pool saared nende vahel hekiribad. Tänavaaäres kased mitme kaupa koos istutatuna. Saared on liiga tiheda istutussammuna mitmetel palju kuivanud oksi. Kased on ilusad, terved ja elujõulised.

6. Ettepanekud

Dekoratiivsuse kaotanud hekiribad võib likvideerida. Saartel tuleks teha hoolduslõikust eemaldada kuivanud oksad ja kärpida laiust. Kuivanud puud likvideerida.

Antud olukorras pole haljastusprojekti koostamine vajalik.