





1. Taimestikumatt - 30 mm
2. Niiskustalvestav kasvupinnas - 40 - 140 mm
3. Juurekaitse kangas
4. Drenaaži süsteem - 25 mm  
nt. Optigreen FKD 25
5. PVC aluskate,  
nt. Profan
6. Vahtpolüstüreen (kalded) - 300 - 400 mm  
nt. EPS 100 Silver
7. SBS aurutõke
8. R/B õõnespaneel - 220 mm  
(Paneelid vastavalt konstruktiivsele projektile)
9. Ripplagi / õhkvahe - 275 mm  
(Niiskesruumis niiskuskindel)  
nt. Knauf White / Green
11. Siseviimistlus  
nt. Pahtel + värv



1. 2x SBS rullmaterjal
2. Veekindel vineer - 18 mm
3. Kaldroov / Õhkvahe - 0-100 mm
4. Puitfermid - 350 mm  
(Fermid vastavalt konstruktiivsele projektile)
5. Terasroovitus / õhkvahe - 30 mm
6. Tsementkiudplaat - 8 mm  
toon tumehall nt. Equitone Tectiva TE15

- Märkused
1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
  2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
  3. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheeselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
  4. Kõikide ehitustoodete kasutamisel tuleb lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutamisuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
  5. Kandvate seinte, põrandate, vahelagede, katuste ja muude konstruktsioonide lahenduse kinnitab konstruktsiooni projekteerija vastavalt koormustele ja nõuetele.
  6. Tagada konstruktsioonide vee- ja niiskuskindlus.

|                                                                                                                                       |                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Joonis:                                                                                                                               |                                                                  |              |
| Katuslae konstruktsioonid                                                                                                             |                                                                  |              |
| Mõõtkava:                                                                                                                             | 1:20                                                             | A3           |
| Joonise nr:<br>2502_EP_AR-8-02_v01_Katuslae-konstruktsioonid                                                                          | Töö nr: 25-02                                                    |              |
| Objekt:                                                                                                                               | [redacted] maakond, [redacted] vald, [redacted] küla, [redacted] |              |
| Kasutusotstarve:                                                                                                                      | 11101 Üksikelamu                                                 |              |
| Staadium:                                                                                                                             | Eelprojekt                                                       | Kp: 01/09/25 |
| Tellija:                                                                                                                              | Eraisik                                                          |              |
| Projekti autorid:                                                                                                                     | [redacted]                                                       |              |
| Vastutav arhitekt:                                                                                                                    | [redacted]                                                       |              |
| Projekteerija:                                                                                                                        | [redacted] • [redacted] REG MTR                                  |              |
| Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuuribüroo [redacted] kirjaliku nõusolekuta |                                                                  |              |