


# VÄLISSEINA VS1 TÜÜPLÕIGE

1:10




## SPETSIFIKATSIOON:

1. OLEMASOLEV TELLISKIVISEIN
2. ISOLATSIOONIPLAADI LIIM
3. SOOJUSISOLATSIOONIPLAAT EPS60 SILVER 150mm
4. ARMEERIMISSMASS JA -VÕRK 3,0mm
5. VIIMISTLUSKIHT NT.POLÜMEERKROHV

## MÄRKUSED:

1. ENNE HINNAPAKKUMISE KOOSTAMIST ON EHTUSTÖÖDE TEOSTAJA KOHUSTATUD TUTVUMA PAIGALDATAVA SEINA TOLERANTSIDEGA, VAJADUSEL VALIDA SOBIVAM KINNITUSSÜSTEM, MIS ON TINGITUD VALITUD KOMPLEKSLAHENDUSE PAIGALDAMISE ALUSPINNA TOLERANTSI NÕUETEST.
2. SOOJUSTUSE KINNITUS: LIIM + SEENANKRUTEGA (TALDRIKTÜÜBLID). ANKURDUSE SÜGAVUS KANDEKONSTRUKTSIOONI MINIMAALSELT 70mm. FASSAADISOOJUSTUSE KINNITUS 8 tk/m<sup>2</sup>. OLEMASOLEVATE SEINTE EBATASASUSED TÄITA KROHVIGA. KUI PAIGALDUSJUHISED NÄEVAD ETTE TEISITI TULEB KINNITUSSÜSTEEM TÄPSUSTADA JA LAHENDUS KOOSKÖLASTADA EELNEVALT PROJEKTEERIJAGA.
3. SÕLTUMATULT VALITUD KOMPLEKSLAHENDUSEST TULEB AKENDE JA USTE ÜMBER TEHA 200mm LAIUNE MINERAALVILLAST ISOLATSIOON TULEPÜSIVUSE TAGAMISEKS
4. PIIRDE SOOJUSJUHTIVUS  $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

 <p><b>SIRKEL&amp;MALL</b> ARHITEKTUUR JA PROJEKTEERIMINE</p> <p>Laki tn 5, 10621 TALLINN, reg nr 11124774 e-mail info@sma.ee web www.sma.ee Tel +372 65 55 480</p>		Objekti nimetus/Address	H" " bi a Vwf	Stadium
		VEETORN-ELAMU RENOVEERIMISPROJEKT	04-12	D" \ ]dfc^Y_h
Projektijuht	M. Avi	Tellija	Joonise nimetus	>ccbglY^h \ lg
Peakonstruktor	R. Aripmann	?y ? UgYa } Y%+	Js @GG9=B5 `J G%Hy y D@E =; 9	K-2-001
Projekteeris	R. Zinovjev			A""h,U U
Joonestas				?i i d) y
				1:10
				17.04.2012