


# VÄLISSEINA VS4 TÜÜPLÖIGE

1:10




## SPETSIFIKATSIOON:

1. KERGPLOKK MÜÜRITIS (NT. FIBO 3)
2. ISOLATSIOONIPLAADI LIIM
3. SOOJUSISOLATSIOONIPLAAT EPS60 SILVER 200mm
4. ARMEERIMISSMASS JA -VÕRK 3,0mm
5. VIIMISTLUSKIHT NT.POLÜMEERKROHV

## MÄRKUSED:

1. ENNE HINNAPAKKUMISE KOOSTAMIST ON EHITUSTÖÖDE TEOSTAJA KOHUSTATUD TUTVUMA PAIGALDATAVA SEINA TOLERANTSIDEGA, VAJADUSEL VALIDA SOBIVAM KINNITUSSÜSTEM, MIS ON TINGITUD VALITUD KOMPLEKSLAHENDUSE PAIGALDAMISE ALUSPINNA TOLERANTSI NÕUETEST.
2. SOOJUSTUSE KINNITUS: LIIM + SEENANKRUTEGA (TALDRIKTÜÜBLID). ANKURDUSE SÜGAVUS KANDEKONSTRUKTSIOONI MINIMAALSELT 70mm. FASSAADISOOJUSTUSE KINNITUS 8 tk/m<sup>2</sup>.
3. SÕLTUMATULT VALITUD KOMPLEKSLAHENDUSEST TULEB AKENDE JA USTE ÜMBER TEHA 200mm LAIUNE MINERAALVILLAST ISOLATSIOON TULEPÜSIVUSE TAGAMISEKS
4. PIIRDE SOOJUSJUHTIVUS U=0,15 W/m<sup>2</sup>K

 <p><b>SIRKEL&amp;MALL</b> ARHITEKTUUR JA PROJEKTEERIMINE</p> <p>Laki tn 5, 10621 TALLINN, reg nr 11124774 e-mail info@sma.ee web www.sma.ee Tel +372 65 55 480</p>		Objekti nimetus/Address	H <sup>o</sup> bi a Vv	Stadium	
		VEETORN-ELAMU RENOVEERIMISPROJEKT	04-12	D <sup>o</sup> \ ]dfc <sup>o</sup> Y_h	
Projektijuht		Tellija	Joonise nimetus	>ccbgl <sup>o</sup> h \ lg	Muudatus
M. Avi		?y ?UgYa } Y%+	J s @GG9=B5 JG( 'Hy yD@E =; 9	K-2-004	
Peakonstruktor				A <sup>o</sup> h U U	?i i d) y
R. Aripmann				1:10	25.04.2012
Projekteeris					
R. Zinovjev					
Joonestas					