




Välja-sisse avaneva akna profiil 1:5

Sisse-sisse avaneva akna puhul kasutada sama raadiusega profiile

TÄHIS	A1	A2	A3	A4	A5
KOGUS	1	1	2	2	1
AVA SUURUS, mm	1,40×2,10	1,10×0,80	1,10×1,60	1,10×1,60	1,50×1,60
KÕRGUS PÕRANDAST, mm	0,22	1,52	0,80	0,80	0,80
VAADE SEEST					
FURNITUUR	Tootja standard / täpsustada tellijaga	Tootja standard / täpsustada tellijaga	Tootja standard / täpsustada tellijaga	Tootja standard / täpsustada tellijaga	Tootja standard / täpsustada tellijaga
KLAAS	Kolmekihiline pakett	Välimine 4mm kirgas, sisemine pakett 4+4mm kirgas, Argoontäitega	Välimine 4mm kirgas, sisemine pakett 4+4mm kirgas, Argoontäitega	Välimine 4mm kirgas, sisemine pakett 4+4mm kirgas, Argoontäitega	Välimine 4mm kirgas, sisemine pakett 4+4mm kirgas, Argoontäitega
Uw max W/m2K	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
RAAMI ja LENGI MATERJAL/TÜÜP	Üheraamiline puitaken	Kaheraamiline puitaken, lengi laius 170...200mm	Kaheraamiline puitaken, lengi laius 170...200mm	Kaheraamiline puitaken, lengi laius 170...200mm	Kaheraamiline puitaken, lengi laius 170...200mm
VIIMISTLUS	Linaõlivärv, antiikvalge	Linaõlivärv, antiikvalge	Linaõlivärv, antiikvalge	Linaõlivärv, antiikvalge	Linaõlivärv, antiikvalge
AVATAVUS	Sisse	Sisse	Sisse-sisse	Sisse-sisse	Sisse-sisse
MÄRKUSED					Vannitoa aken

Märkus: Vastuolude korral erinevate ioniste või erinevate projekti osade vahel. võtta koheselt ühendust telliaoa

- MÄRKUSED:
- Avatäidete mõõdud antud konstruktiivsete avade mõõtude järgi.
 - Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus (tootejoonised) kooskõlastada arhitektiga. Tagada täpne sobivus paigaldamisel.
 - Aknad esitatud vaadatuna väljast. Kõik aknad avanevad sisse poole.
 - Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel.
 - Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
 - Avatäited varustada kõikide vajalike profiilide, hingede, tihendite, linkide, riivide ja fiksaatoritega.
 - Järgida TARINDI RYL 2010: 73 Valmis avatäidete paigaldamine, esitatud nõudeid.