

Tehniline ülesanne (TÜ) – PVC akende ja uste pakkumuse päring

1. Tellija

Nimi:

Objekti aadress: , Haabersti, Tallinn

Telefon / E-post:

2. Objekti kirjeldus

Eramu (2 korrust + 1 maa-alune korrus). Hetkel majas on vanad amortiseerunud aknad, mida vaja välja vahetada.

3. Üldised nõuded akendele ja ustele

Profiil

- Materjal: **PVC**
- Värv väljast: **must / tumehall**
- Värv seest: **valge**
- Kambrite arv: **standardi järgi**
- Tugevus: **standardi järgi**

Klaaspaketid

- Tüüp: **kolmekordne klaaspakett**
- Klaaspaketi paksus: **≥48 mm**
- Energiasäästlik klaas: **jah**
- Täide: **argoon**
- Soojusläbivus (U_w): **≤ 0,9 W/m²K (eelistatud)**

Furnituur

- Tootja: **Roto / Siegenia / Protex või samaväärne**
- Avamisviis: **pöörd + kallutus**
- Mikroventilatsioon: **jah**
- Sissemurdmiskaitse: **min RC1**

4. Akende ja uste loetelu

Nr	Ruum	Tüüp	Möödud (mm)	Kogus
1	Maa-alune korrus	Aken	600×800	4
2	1. ja 2. korrus	Aken	1000×1000	11
3	Köök	Terrassiuks (aken-uks)	900×2000	1
4	Eluruum	Terrassiuks (aken-uks)	1000×2000	1
5	Eluruum - 1.korrus Kabinet - 2.korrus	Panoraamaken	2300×2600	2
6	Eluruum - 1.korrus Kabinet - 2.korrus	Külgpanoraamaken	700×2600	4
7	Magamisruum	Aken	2000x2000	1
8	Tuba - 2.korrus	Aken	2000x1000	1
KOKKU				25

Möödud on ligikaudsed – palume pakkuda koos mõõdistusega.

5. Paigaldustööd

- Vanade akende demontaaž: **jah**
- Jäätmete äravedu: **jah**
- Soojustus ja tihendus: **standard lahendus**
- Paigalduse kestus: palume märkida

9. Pakkumise vorm

Palume esitada pakkumine **PDF või Excel** kujul, eraldi:

- Toodete hinnad
- Demonteerimise hind
- Jäätmete äravedu hind
- Paigalduse hind

- Transport