

Sõlm "A"

M1:10

sulgeda õhukindlalt

2UNP140 S355J2
L=4200...4280*mm

-10x70 L=120mm

keermelatt M10x240 8.8 +
koos 2x seibi- ja mutriga
ettepuuritav ava Ø12mm 4tk

UNP120
S355J2 L=2450*mm

-10x120 L=140mm

päekivist keldri sein

tsementmördist M200
tasanduskiht 10...15mm

kiilankrud M10x100
2tk

kiilankrud M10x100
2tk

3-3

M1:10

2UNP140 S355J2
L=4200...4280*mm

-10x70 L=120mm

UNP120
S355J2 L=2450*mm

keermelatt M10x240 8.8 +
koos 2x seibi- ja mutriga
ettepuuritav ava Ø12mm 4tk

-10x120 L=140mm

tsementmördist M200
tasanduskiht 10...15mm

4-4

M1:10

UNP120 S355J2
L=2450*mm

-10x120 L=140mm

keermelatt M10x240 8.8 +
koos 2x seibi- ja mutriga
ettepuuritav ava Ø12mm 4tk

kiilankrud M10x100
2tk

MÄRKUSED:

1. Üldmärkused vt seletuskiri.

NB! Metallkonstruktsioonid vastavalt R60 nõuetele.

Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev
Töö nimetus: Korteri vahelae tugevdamine			
Address: 37a-2, Kesklinna LO, Tallinn			
Tellija: 37a KÜ			
Joonis: Sõlm "A". Lõiked 3-3, 4-4			Mõõt: 1:10
			Kuupäev: 08.05.2026
			Staadium: PP Grupp:
			Leht/Lehti 1/1
Faili nimi:		Töö nr: K-05-3527/26	Joonise nr: ST-005