











Vaade välgast		
300_Tähls	A-01	A-02
001_Nimetug	Välisaken	Välisaken
Mööduu	1,200×1,950	1,250×1,950
310_Materjal	puu	puu
320_Klaas	Kolmekordne klaaspaket	Kolmekordne klaaspaket
315_Avanemine (Avanemise kirjeldus)	pöördu- ja kaldavatav, kaldavatav	kaldavatav, pöördu- ja kaldavatav
325_Helipidavus	30 dB	30 dB
340_Soojusläbivus	U≤0.90 W/m2K	U≤0.90 W/m2K
345_Päikesekiirgus-tegur	0.4	0.4
376_Vimistlus-välgast	Valge, RAL9010	Valge, RAL9010
375_Vimistlus-seest	Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010
379_Käepide	ootel	ootel
Märkus	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objektil	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objektil
Kogus	6	3

		
A-03	SVA-1	SVA-1.2
Välisaken	Sisemine veranda aken	Sisemine veranda aken (ülemine)
1,630×1,950	1,540×1,920	1,540×580
puit	puit	puit
Kolmekordne klaaspakett	Kahekordne klaaspakett	Kahekordne klaaspakett
mitteavatav, pöörd- ja kaldavatav, mitteavatav	mitteavatav	mitteavatav
30 dB	30 dB	30 dB
$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
0.4	0.4	0.4
Valge, RAL9010	Valge, RAL9010	Valge, RAL9010
Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010
ootel	ootel	ootel
Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!
2	6	7

		
SVA-2	SVA-2.2	SVA-3
Sisemine veranda aken	Sisemine veranda aken (ülemine)	Sisemine veranda aken
1,720×1,900	1,720×670	810×1,900
puit	puit	puit
Kahekordne klaaspakett	Kahekordne klaaspakett	Kahekordne klaaspakett
mitteavatav	mitteavatav	mitteavatav
30 dB	30 dB	30 dB
$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
0.4	0.4	0.4
Valge, RAL9010	Valge, RAL9010	Valge, RAL9010
Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010
ootel	ootel	ootel
Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!
2	2	4

		
SVA-3.2	SVA-4	VU-1
Sisemine veranda aken (ülemine)	Sisemine veranda aken (ülemine)	Välisuks
810×670	1200×670	1,540×2,640
puit	puit	tammepuit
Kahekordne klaaspakett	Kahekordne klaaspakett	Kolmekordne klaaspakett
mitteavatav	mitteavatav	välja avanev
30 dB	30 dB	30 dB
$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
0.4	0.4	0.4
Valge, RAL9010	Valge, RAL9010	Valge, RAL9010
Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010	Valge, RAL 9010
ootel	ootel	ootel
Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!	Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objekt!!!
4	1	1



VU-2

Välisüks

1,200×2,600

tammepuit

Kolmekordne klaaspaket

välja avanev

30 dB

$U \leq 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$

0.4

Valge, RAL9010

Valge, RAL 9010

ootel

Enne toote valmistamist kontrollida mõõte objektil!

1