




Kaevu tähis KVK-1	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,45	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00	
			Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
			1	110	PVC SN8 De110	0°	0,00
			2	110	PVC SN16 De110	245°	0,00

Kaevu tähis SK-7	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,58	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00	
			Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
			1	110	PP SN8 De110	0°	0,00
			2	110	PP SN8 De110	90°	0,00
			3	110	PP SN8 De110	115°	0,00
			4	110	PP SN8 De110	270°	0,17

Kaevu tähis SK-10	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,31	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00	
			Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
			1	110	PP SN8 De110	0°	0,00
			2	110	PP SN8 De110	270°	0,00

v	02	Lahendatud vastavalt EHR märkustele					25.07.2024		
Muudatus	Arv	Kirjeldus				Nimi	Kuupäev		
Objekti tellija				Objekti nimetus					
Tellija esindaja		-		Eramu					
Vastutav spetsialist				Objekti aadress					
Insener				Harku vald, Harju maakond					
Insener		-		Joonise nimetus			Mõõtka		
					Välisvõrgud		1:250		
					Kaevukellad				
					Stadium	Töö nr.	Eriala	Joonise nr.	Kuupäev
					PP	025	VK	VK-9-01	26.06.2024
					Faili nimi				025_PP_VK-4-01_v02_valisvorgud.dwg