












Pos		Kogus	Kirjeldus
1	Ül. korrus 	2 tk	PVC Classic avatav aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.89 Kaal: 33 kg Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1. Lingi kõrgus (mm): 517.0 Hingekatete värv: valge (RAL9016)

Pos	Kogus	Kirjeldus
		Mikrotuulutus: Jah
	4 tk	Klamber alumine P
	16 tk	Klamber külgmine (3) P
	4 tk	Veenina valge (RAL9016)
	2 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P
2 ÜL. korrus ülemine uks	1 tk	PVC Classic rõduuks + aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 2 pcs: 4sel-Ch18-4- Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.90 Kaal: 72 kg Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud Ühendusprofiil 3mm 1. Lingi kõrgus (mm): 877.0 Hingekatete värv: valge (RAL9016) Mikrotuulutus: Jah 2. Lingi kõrgus (mm): 492.0 Hingekatete värv: valge (RAL9016) Mikrotuulutus: Jah
		
	5 tk	Klamber alumine P
	11 tk	Kruvikate paigalduskruvile valge (3)
	4 tk	Veenina valge (RAL9016)
	2 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P
	2 tk	Kõrvkäepide PVC valge (RAL9016)
3 Tehnoruum	1 tk	PVC Classic avatav aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.85 Kaal: 41 kg Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1. Lingi kõrgus (mm): 522.0 Hingekatete värv: valge (RAL9016) Mikrotuulutus: Jah
		
	2 tk	Klamber alumine P
	8 tk	Klamber külgmine (3) P
	2 tk	Veenina valge (RAL9016)
	1 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P
4 Tehnoruum	1 tk	PVC Classic kinnine aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.73 Kaal: 52 kg
		

Pos	Kogus	Kirjeldus
		Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1.
	3 tk	Klamber alumine P
	9 tk	Klamber külmine (3) P
	2 tk	Veenina valge (RAL9016)
6 Maja 1.korrus	2 tk	PVC Classic kald avatav aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.92 Kaal: 30 kg
		Lahendust on muudetud, et saaksime aknale garantii anda. Akna saab avanema ainult kaldavanemise peale.
		Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1. Hingekatete värv: valge (RAL9016)
	6 tk	Klamber alumine P
	14 tk	Klamber külmine (3) P
	4 tk	Veenina valge (RAL9016)
	2 tk	Akna link valge (RAL9016) 40/45 P
7 Esik	2 tk	PVC Classic kinnine aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.75 Kaal: 46 kg
		Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1.
	6 tk	Klamber alumine P
	18 tk	Klamber külmine (3) P
	4 tk	Veenina valge (RAL9016)
8 Garaaži aknad	4 tk	PVC Classic kald avatav aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.87 Kaal: 47 kg
		Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1. Hingekatete värv: valge (RAL9016)
	16 tk	Klamber alumine P

Pos	Kogus	Kirjeldus
	32 tk	Klamber külgmine (3) P
	8 tk	Veenina valge (RAL9016)
	4 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P
9 Pesuruumi aken	1 tk	PVC Classic kald avatav aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.98 Kaal: 22 kg Alusprofiil (kand) 30 mm soojustatud 1. Hingekatete värv: valge (RAL9016)
	2 tk	Klamber alumine P
	6 tk	Klamber külgmine (3) P
	2 tk	Veenina valge (RAL9016)
	1 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P
10 Eesruumi uks-avaneb sisse vaade seest	1 tk	PVC Classic alu pakuga rõduuks, läbiv link ja lukustus Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.82 Kaal: 75 kg 1. Lingi kõrgus (mm): 956.0 Hinge värv: Antratsiithall (RAL7016)
	10 tk	Kruvikate paigalduskruvile valge (3)
	1 tk	Aknalink+südamiku kattekomplekt valge (RAL9016)
	1 tk	VU lukusüdamik 45/55
11 Suursaal-kokku pos 12 uksega	1 tk	PVC Classic kinnine aken Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.67 Kaal: 94 kg Ühendusprofiil 2x3mm CL, PR 1.
	3 tk	Klamber alumine P
	9 tk	Klamber külgmine (3) P
	2 tk	Veenina valge (RAL9016)



Pos	Kogus	Kirjeldus	~
12	Suursaal-kokku pos 11 aknaga	1 tk	
		PVC Classic sisseavanev terrassiuks Värv: RAL9016 White/ Tihendi värv: hall/hall Klaas: 4sel-Ch18-4-Ch16-4sel g=0.53 Uw = 0.88 Kaal: 53 kg l. Lingi kõrgus (mm): 806.0 Hinge värv: Valge (RAL9016) Tuuleriiv: Jah Tuulepidur: Jah	
	8 tk	Kruvikate paigalduskruvile valge (3)	
	1 tk	Aknalink valge (RAL9016) 40/45 P	
	1 tk	Kõrvkäepide PVC valge (RAL9016)	
13	22,96 m²	Pindala	
14	18 tk	Akende ja/või uste kogus	
15	17 tk	Moodulite kogus	